



MANUAL DE PRODUCTOS 2025

Fórmulas de rutina | Fórmulas de especialidades | Probióticos | Complementos nutricionales | Leches en polvo

Nestlé
FamilyNes.

LA LECHE MATERNA ES LO MEJOR PARA LOS BEBÉS. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD.

CONOCE MÁS DE
NUESTROS PRODUCTOS





Nestlé
NAN

Nestlé
NIDAL



Nestlé
ASCENDA
EXPERTOS EN NUTRICIÓN INFANTIL

Nestlé
NESPLUS

NUTRICIÓN INFANTIL

Nestlé
FamilyNes.

LA LECHE MATERNA ES LO MEJOR PARA LOS BEBÉS. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD.

Fórmulas Infantiles

Portafolio completo

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3



- Única con probiótico *L. reuteri*.
- Proteína parcialmente hidrolizada.
- HMO 2'FL.
- Reducida en lactosa.



- 5 HMO.
- Proteína parcialmente hidrolizada.
- Probiótico *B. lactis*.



- 5 HMO.
- Proteína Optimizada.
- Probiótico *B. lactis*.



- Probiótico *L. reuteri*.
- LC-PUFAS (DHA-ARA E1)



- Adecuado aporte de nutrientes para la edad, en calidad y cantidad VS leche líquida.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.



Fórmulas de rutina



Proteína optimizada
parcialmente hidrolizada



Única fórmula Comfort
con probiótico *L. reuteri*



HMO 2'FL



DHA/ARA



PRESENTACIÓN:



INGREDIENTES

Maltodextrina, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de canola bajo en ácido erúrico, Aceite de girasol, con Antioxidantes (**Concentrados de tocoferoles mixtos** SIN307b y Palmitato de ascorbilo SIN304i)], **Lactosa**, **Proteína de suero de leche de vaca en polvo parcialmente hidrolizada**, Coadyuvantes (Hidróxido de Potasio SIN525, Ácido cítrico SIN330 e Hidróxido de Sodio SIN524), Mezcla de aceites LC-PUFA [Aceite de girasol alto en ácido oleico, **Aceite de pescado** (Fuente de DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (Fuente de ARA) con Antioxidantes (**Concentrados de tocoferoles mixtos** SIN307b, Palmitato de ascorbilo SIN304i)], Glicerofosfato Cálcico, Cloruro de Potasio, Fosfatos de Calcio, Cloruro de Magnesio, Cloruro de Calcio, Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre, Selenato de Sodio), L-Arginina, **Oligosacárido** 2-Fucosilactosa (2'FL), Vitaminas y minerales [Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Taurina, Pantotenato de Calcio (Vitamina B5), Nicotinamida, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Inositol, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Retinol Acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Yoduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina (Vitamina B7), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Cloruro de Sodio, Bitartrato de Colina, L-Histidina, L-Tirosina, Probiótico (*L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), Inositol, Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP), L-Carnitina. **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA), PESCADO (ACEITE) Y SOYA (LECITINA).** *DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.

INDICACIÓN

Indicado para lactantes que presentan molestias digestivas menores como cólicos y estreñimiento, desde el nacimiento hasta los 12 meses.

CARACTERÍSTICAS

- HMO (2'FL)
- Única fórmula comfort con probiótico *L. reuteri*.
- Formulado con Proteína optimizada parcialmente hidrolizada (Optipro HA).
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Contiene un 39% de lactosa.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

Combinación única de ingredientes de HMO, proteína parcialmente hidrolizada y optimizada y con probiótico *L. reuteri* que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico.⁵



INMUNIDAD



DIGESTIÓN



Fórmula Infantil - Desde 0 a 12 meses

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Valor energético (kcal)	511	100	67
Proteínas (g)	9,8	1,9	1,3
Carbohidratos disponibles (g)	59,1	11,6	7,8
De los cuales			
Azúcares totales (g)	25,0	4,9	3,3
Lactosa (g)	23,2	4,5	3,0
Fibra alimentaria (g)	0,15	0,03	0,02
Fibra soluble (g)	0,15	0,03	0,02
2-O-fucosil lactosa (g)	0,15	0,03	0,02
Fibra insoluble (g)	0,0	0,0	0,0
Grasas totales (g)	26,1	5,1	3,4
Grasas saturadas (g)	2,5	0,49	0,33
Grasas trans (g)	0,15	0,03	0,02
Grasas monoinsaturadas (g)	15,0	2,9	2,0
Grasas poliinsaturadas (g)	4,3	0,84	0,56
Ácido linoleico (g)	3,9	0,76	0,51
Ácido alfa-linolénico (mg)	320	62,6	42,0
DHA (mg)	48,0	9,4	6,3
ARA (mg)	48,0	9,4	6,3
Colesterol (mg)	35,0	6,8	4,6
Sodio (mg)	190	37	25
Potasio (mg)	520	102	68
Cloruros (mg)	610	119	80
Calcio	330	65	43
Fósforo (mg)	180	35	24
Magnesio (mg)	50	9,8	6,6
Manganeso (mcg)	90	18	11,8
Selenio (mcg)	9,0	1,8	1,2
Humedad (g)	3,0	-	-
Vitamina A (mcg RE)	480	94	63
Vitamina D (mcg D)	6,4	1,3	0,84
Vitamina E (mg TE)	9,5	1,9	1,2
Vitamina K1 (mcg)	30	5,9	3,9
Vitamina C (mg)	70	13,7	9,2
Vitamina B1 (mg)	0,48	0,09	0,06
Vitamina B2 (mg)	0,90	0,18	0,12
Niacina (PP) (mg)	5,2	1,0	0,68
Vitamina B6 (mg)	0,33	0,06	0,04
Acido fólico (mcg)	80	15,7	10,5
Acido pantoténico (mg)	4,8	0,94	0,63
Vitamina B12 (mcg)	0,80	0,16	0,10
Biotina (mcg)	9,5	1,9	1,2
Colina (mg)	42	8,2	5,5
Inositol (mg)	30	5,9	3,9
Taurina (mg)	30	5,9	3,9
L-carnitina (mg)	12	2,3	1,6
Nucleótidos (mg)	12	2,3	1,6
Hierro (mg)	4,9	0,96	0,64
Yodo (mcg)	65	12,7	8,5
Cobre (mg)	0,40	0,08	0,05
Zinc (mg)	4,8	0,94	0,63

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Proteína suero de leche de vaca parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Maltodextrina, lactosa.
Lípidos	Aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de canola bajo en ácido erúico, aceite de girasol, aceite de pescado y aceite de <i>mortierella alpina</i> .
Relación Suero/Caseína	100/0
Osmolaridad	187 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	8%
CHO%	46%
LIP%	46%

 **100 ml =** 3 medidas (13,11 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida*

1 L = 131 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.*

1 medida = 4,4 g

Dilución = 13,1%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - **Desde 0 a 6 meses**

NAN® EXPERTPRO COMFORT



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Indicado para lactantes que presentan molestias digestivas menores como cólicos y estreñimiento, a partir de 1 año.

CARACTERÍSTICAS

- HMO (2'FL).
- Única fórmula comfort con probiótico *L. reuteri*.
- Formulado con Proteína optimizada parcialmente hidrolizada (Optipro HA).
- Fructooligosacáridos (FOS).
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Contiene un 68% de lactosa.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

Combinación única de ingredientes de HMO, proteína parcialmente hidrolizada y optimizada y con probiótico *L. reuteri* que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico.⁵



INMUNIDAD



DIGESTIÓN



Fórmula Infantil - **Desde 1 año**

INGREDIENTES

Suero de leche de vaca en polvo con proteína parcialmente hidrolizada, Mezcla de aceites [Aceite de Girasol alto en Ácido Oleico, Aceite de Colza bajo en Ácido Erúrico, Aceite de Girasol, Antioxidantes (Palmitato de Ascorbilo, **Concentrado de tocoferoles mixtos**), Maltodextrina, Fructooligosacáridos (FOS) (3,2%) Fosfatos de Calcio, Mezcla de aceites PUFA [Aceite de Girasol alto en Ácido Oleico, **Aceite de pescado** (Aporta DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (Aporta ARA), Aceite de Girasol, Antioxidantes (**Concentrado de tocoferoles mixtos** Palmitato de Ascorbilo)], Cloruro de Calcio, Cloruro de Magnesio, Mezcla de Minerales (Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Vitaminas y Minerales (Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Nicotinamida, Pantotenato de Calcio, Vitamina A (Retinol Acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina), Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Sulfato de Manganeso, Ácido Fólico, Yoduro de Potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de Sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol) Vitamina B12 (Cianocobalamina)], **Oligosacárido** [2-Fucosillactosa (2'FL) 0,2%], Citrato de Potasio, Probióticos (*L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g). **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA), PESCADO (ACEITE) Y SOYA.** *DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media **Por 100 g de polvo** **Por 100 kcal** **Por 233 ml reconstituido**

Energía (kJ/kcal)	2032/480	419/100	649/153	
Proteínas (g)	15,5	3,2	4,9	
Carbohidratos totales (g)	54,8	11,4	17,5	
Carbohidratos disponibles (g)	52,4	10,9	16,7	
Azúcares totales (g)	38,0	7,9	12,1	
Lactosa (g)	35,8	7,5	11,4	
Fibra dietaria (g)	2,38	0,50	0,76	
Fibra soluble (g)	2,38	0,50	0,76	
2'-O-Fucosil-lactosa (2'FL) (g)	0,15	0,03	0,05	
Fructooligosacáridos (FOS) (g)	1,84	0,38	0,59	
Fibra insoluble (g)	0,0	0,0	0,0	
Grasas totales (g)	22,6	4,7	7,2	
Grasas saturadas (g)	2,7	0,56	0,86	
Grasas monoinsaturadas (g)	12,0	2,5	3,8	
Grasas poliinsaturadas (g)	3,3	0,69	1,1	
Ácido linoleico (g)	3,1	0,65	1,0	
Ácido alfa linolénico (mg)	250	52,0	79,8	
DHA (mg)	22,0	4,6	7,0	
ARA (mg)	22,0	4,6	7,0	
Ácidos Grasos trans (g)	0,15	0,03	0,05	
Colesterol (mg)	45,0	9,4	14,4	
Sodio (mg)	205	42,7	65,4	
Potasio (mg)	640	133	204	(*)
Cloruros/Cloro (mg)	380	79,2	121	7%
Calcio (mg)	640	133	204	29%
Fósforo (mg)	370	77,1	118	26%
Magnesio (mg)	56	11,7	17,9	22%
Manganeso (mg)	180	37,5	57,4	5%
Selenio (mcg)	10,0	2,1	3,2	16%
Vitamina A (mcg E.R.)	510	106	163	54%
Vitamina D (mcg)	7,5	1,6	2,4	16%
Vitamina E (mg E.T.)	7,5	1,6	2,4	40%
Vitamina K1 (mcg)	32	6,7	10,2	34%
Vitamina C (mg)	62	12,9	19,8	132%
Vitamina B1 (mcg)	480	100	153	31%
Vitamina B2 (mcg)	1000	208	319	64%
Niacina (PP) (mg)	3,3	0,69	1,1	18%
Vitamina B6 (mcg)	390	81	124	25%
Ácido fólico (mcg)	84	17,5	26,8	30%
Ácido pantoténico (mg)	2,6	0,54	0,83	41%
Vitamina B12 (mcg)	1,00	0,21	0,32	35%
Biotina (mcg)	13,5	2,8	4,31	54%
Hierro (mg)	6,4	1,3	2,1	29%
Yodo (mcg)	62	12,9	19,8	22%
Cobre (mcg)	340	71	108	36%
Zinc (mg)	4,0	0,84	1,28	43%

(*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.



FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche de vaca parcialmente hidrolizado.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de colza bajo en ácido erucico, aceite de girasol, aceite de pescado, aceite de mortierella alpina.
Relación Suero/Caseína	100% suero

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	13%
CHO%	45%
LIP%	42%



233 ml = 7 medidas (31,9 g de polvo) + 210 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 137 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.*

1 medida = 4,6 g

Dilución = 13,7%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - **Desde 1 año**

NAN® EXPERTPRO COMFORT 3



Fórmulas de rutina

-  Complejo 5 HMO*
-  Proteína parcialmente hidrolizada (E1 y E2)
-  Proteína optimizada (E3)
-  Probióticos *B. lactis*
-  DHA-ARA (E1 y E2) y DHA (E3)

*Oligosacáridos de la leche materna.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud



INDICACIÓN

Para lactantes desde el nacimiento hasta los 6 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla avanzada de 5HMO 2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL.
- Fabricado con proteína optimizada parcialmente hidrolizada (Optipro HA).
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Mezcla única de HMO con proteína optimizada, parcialmente hidrolizada, que facilita la digestión y ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura⁴ y Probiótico *B. lactis* que apoya al desarrollo de una flora intestinal saludable y una mejor defensa en el organismo.¹

PRESENTACIÓN:



INMUNIDAD



METABOLISMO



DIGESTIÓN



DESARROLLO
COGNITIVO



Fórmula Infantil - **Desde 0 a 6 meses**

INGREDIENTES

Lactosa¹, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de colza bajo en ácido erúico, Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de **tocoferoles**² mixtos, Palmitato de ascorbilo)), **Proteína de suero de leche parcialmente hidrolizada**¹, Oligosacáridos (1,5%) (2-Fucosillactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosillactosa, 3'Sialilactosa (3'SL)), Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, **Aceite de pescado**³ (fuente de DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (Fuente de ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de **tocoferoles**² mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, Glicerofosfato de calcio, Cloruro de potasio, Fosfatos de calcio, Cloruro de magnesio, Cloruro de calcio, L-Arginina, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Inositol, Pantotenato de calcio, Nicotinamida, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Hidrocloreuro de Piridoxina), Sulfato de Manganese, Yoduro de Potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), L-Histidina, Bitartrato de colina, L-Tirosina, Mezcla de minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP), L-Carnitina. Probiótico (*B. lactis** 1x10⁶ UFC/g). **CONTIENE LECHE¹, SOYA² Y PESCADO³.** *CNCM I-3446.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (Kcal)	511	100	67
Proteínas (g)	9,7	1,9	1,3
Carbohidratos disponibles (g)	58,6	11,5	7,7
Azúcares totales (g)	58,6	11,5	7,7
Lactosa (g)	58,6	11,5	7,7
Grasas totales (g)	26,2	5,1	3,4
Grasas saturadas (g)	2,4	0,47	0,31
Grasas monoinsaturadas (g)	17,0	3,3	2,2
Grasas poliinsaturadas (g)	4,5	0,88	0,59
Ácido linoleico (g)	3,8	0,74	0,50
Ácido alfa-linolénico (mg)	320	62,6	42,0
DHA (mg)	48,0	9,4	6,3
ARA (mg)	48,0	9,4	6,3
Ácidos grasos trans (g)	0,10	0,02	0,01
Colesterol (mg)	15,0	2,9	2,0
Fibra dietaria (g)	1,0	0,20	0,13
Fibra soluble (g)	1,0	0,20	0,13
2'FL (g)	0,60	0,12	0,08
LNT (g)	0,20	0,04	0,03
6'SL (g)	0,10	0,02	0,01
Difucosillactosa (mg)	80,0	15,7	10,5
3'SL (mg)	20,0	3,9	2,6
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Humedad (g)	2,5	-	-
Sodio (mg)	170	33	22
Potasio (mg)	500	97,8	65,6
Calcio (mg)	330	64,6	43,3
Fósforo (mg)	186	36,4	24,4
Magnesio (mg)	50,0	9,8	6,6
Manganeso (mcg)	98,0	19,2	12,9
Hierro (mg)	6,2	1,2	0,81
Zinc (mg)	5,9	1,2	0,77
Yodo (mcg)	85,0	16,6	11,1
Cloruro (mg)	480	93,9	62,9
Cobre (mg)	0,50	0,10	0,07
Selenio (mcg)	15,5	3,0	2,0
Vitamina A (mcg E.R.)	480	93,9	62,9
Vitamina D3 (mcg)	6,5	1,3	0,85
Vitamina E (mg E.T.)	12,0	2,3	1,6
Vitamina K (mcg)	35,0	6,8	4,6
Vitamina C (mg)	70,0	13,7	9,2
Vitamina B1 (mg)	0,50	0,10	0,07
Vitamina B2 (mg)	1,0	0,20	0,13
Niacina (mg)	5,4	1,1	0,71
Vitamina B6 (mg)	0,36	0,07	0,05
Ácido fólico (mcg)	80,0	15,7	10,5
Ácido pantoténico (mg)	5,5	1,1	0,72
Vitamina B12 (mcg)	1,2	0,23	0,16
Biotina (mcg)	11,0	2,2	1,4
Colina (mg)	52,0	10,2	6,8
Inositol (mg)	36,0	7,0	4,7
Taurina (mg)	27,0	5,3	3,5
L-carnitina (mg)	12,0	2,3	1,6
Nucleótidos (mg)	15,0	2,9	2,0



FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de colza bajo en ácido erúxico, aceite de girasol, aceite de pescado, aceite de mortierella alpina.
Relación Suero/Caseína	100/0
Osmolaridad	339 mOsm/L.* combinada con LM.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	8%
CHO%	46%
LIP%	46%

 **100 ml =** 3 medidas (13,1 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 131 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida*.

1 medida = 4,4 g

Dilución = 13,1%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - Desde 0 a 6 meses

NAN® SUPREMEPRO® 1



INDICACIÓN

Para lactantes a partir de los 6 hasta los 12 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla avanzada de 5HMO 2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL.
- Fabricado con proteína optimizada parcialmente hidrolizada (Optipro HA).
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Desarrollo integral. Mezcla única de HMO con proteína optimizada, parcialmente hidrolizada que facilita la digestión y ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura.⁴ Con probiótico *B. lactis* que apoya al desarrollo de una flora intestinal saludable y una mejor defensa del organismo.¹

PRESENTACIÓN:



INMUNIDAD



METABOLISMO



DIGESTIÓN



DESARROLLO
COGNITIVO



Fórmula Infantil - **Desde 6 a 12 meses**

INGREDIENTES

Suero de leche de vaca con proteína parcialmente hidrolizada¹, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de colza bajo en ácido erúxico, Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de **tocoferoles²** mixtos, Palmitato de ascorbilo)), **Lactosa¹**, Mezcla de aceites (Aceite de girasol alto en ácido oleico, **Aceite de pescado³** (fuente de DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (Fuente de ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (Concentrados de **tocoferoles²** mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Glicerofosfato de calcio, Fosfatos de calcio, Cloruro de calcio, Oligosacáridos (0,4%) (2-Fucosillactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosillactosa, 3'Sialilactosa (3'SL)), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Cloruro de magnesio, Maltodextrina, Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Hidrocloruro de Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Sulfato de Manganeso, Ácido fólico, Yoduro de Potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), L-Carnitina, Probiótico (*B. lactis** 1x10⁶ UFC/g). **CONTIENE: LECHE¹, SOYA² Y PESCADO³**. *CNCM I-3446.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

NAN® SUPREMEPRO® 2

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (Kcal)	490	100	67
Proteínas (g)	14,7	3,0	2,0
Carbohidratos disponibles (g)	54,5	11,1	7,5
Azúcares totales (g)	54,5	11,1	7,5
Lactosa (g)	54,5	11,1	7,5
Grasas totales (g)	23,6	4,8	3,2
Grasas saturadas (g)	2,7	0,55	0,37
Grasas monoinsaturadas (g)	15,2	3,1	2,1
Grasas poliinsaturadas (g)	4,0	0,82	0,55
Ácido linoleico (g)	3,3	0,67	0,45
Ácido alfa-linolénico (mg)	285	58,2	39,0
DHA (mg)	35,0	7,1	4,8
ARA (mg)	35,0	7,1	4,8
Ácidos grasos trans (g)	0,20	0,04	0,03
Colesterol (mg)	30,0	6,1	4,1
Fibra dietaria (g)	0,32	0,07	0,04
Fibra soluble (g)	0,32	0,07	0,04
2'FL (g)	0,17	0,03	0,02
LNT (g)	0,06	0,01	0,01
6'SL (mg)	26,0	5,3	3,6
Difucosillactosa (mg)	23,0	4,7	3,1
3'SL (mg)	5,0	1,0	0,68
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Humedad (g)	2,7	-	-
Sodio (mg)	210	43	29
Potasio (mg)	580	118	79,3
Calcio (mg)	550	112	75,2
Fósforo (mg)	370	75,5	50,6
Magnesio (mg)	50,0	10,2	6,8
Manganeso (mcg)	55,0	11,2	7,5
Hierro (mg)	7,2	1,5	0,98
Zinc (mg)	4,4	0,90	0,60
Yodo (mcg)	75,0	15,3	10,3
Cloruro (mg)	370	75,5	50,6
Cobre (mg)	0,38	0,08	0,05
Selenio (mcg)	15,5	3,2	2,1
Vitamina A (mcg E.R.)	470	95,9	64,3
Vitamina D3 (mcg)	7,5	1,5	1,0
Vitamina E (mg E.T.)	12,0	2,4	1,6
Vitamina K (mcg)	35,0	7,1	4,8
Vitamina C (mg)	80,0	16,3	10,9
Vitamina B1 (mg)	0,50	0,10	0,07
Vitamina B2 (mg)	1,3	0,27	0,18
Niacina (mg)	4,2	0,86	0,57
Vitamina B6 (mg)	0,40	0,08	0,05
Ácido fólico (mcg)	85,0	17,3	11,6
Ácido pantoténico (mg)	2,8	0,57	0,38
Vitamina B12 (mcg)	1,1	0,22	0,15
Biotina (mcg)	13,0	2,7	1,8
Colina (mg)	70,0	14,3	9,6
Inositol (mg)	50,0	10,2	6,8
L-carnitina (mg)	8,5	1,7	1,2

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de colza bajo en ácido erúxico, aceite de girasol, aceite de pescado, aceite de mortierella alpina.
Relación Suero/Caseína	100/0

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	45%
LIP%	43%

 **100 ml** = 3 medidas (13,7 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 137 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida*.

1 medida = 4,6 g

Dilución = 13,7%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - Desde 6 a 12 meses

NAN® SUPREMEPRO® 2



INDICACIÓN

Para niños a partir de 1 año.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla avanzada de 5 HMO (2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL).
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFA (DHA).
- Mezcla de proteínas de fácil digestión: 80% de suero y 20% de caseína con proteína A2 (β -caseína A2).

BENEFICIOS

- Desarrollo integral. Mezcla única de HMO con proteína optimizada de fácil digestión que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura.⁴ Con probiótico *B. lactis* que apoya al desarrollo de una flora intestinal saludable y una mejor defensa del organismo.¹

PRESENTACIÓN:



INMUNIDAD



METABOLISMO



DIGESTIÓN



DESARROLLO
COGNITIVO



Fórmula Infantil - **Desde 1 año**

INGREDIENTES

Suero de leche de vaca, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de colza bajo en ácido erúico, Aceite de maravilla, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, **Leche descremada de vaca con β -caseína A2 en polvo (11,8%)**, **Concentrado de proteína de suero de leche**, Fructooligosacáridos (FOS), Citrato tricálcico, Fosfato dipotásico, Oligosacáridos (0, 4%) (2-Fucosillactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 3'Sialilactosa (3'SL), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosillactosa)), Cloruro de magnesio, Ortofosfato disódico, Mezcla de aceite (**Aceite de pescado**, Antioxidante (Concentrado de tocoferoles mixtos)), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Citrato de potasio, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-Alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B6 (Hidrocloreto de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Ácido fólico, Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de potasio, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Ácido cítrico, Hidróxido de sodio), Probiótico (*B. lactis* (CNCM I-3446) 1×10^6 UFC/g). **CONTIENE LECHE, SOYA Y PESCADO.**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por porción reconstituida (234 ml)
Energía (Kcal)	492	100	148
Proteínas (g)	15,0	3,0	4,5
Carbohidratos disponibles (g)	52,0	10,6	15,7
Azúcares totales (g)	37,3	7,6	11,2
Lactosa (g)	36,0	7,3	10,8
Grasas totales (g)	24,0	4,9	7,2
Grasas saturadas (g)	7,0	1,4	2,1
Grasas monoinsaturadas (g)	10,0	2,0	3,0
Grasas poliinsaturadas (g)	6,0	1,2	1,8
Ácido linoleico (g)	5,2	1,1	1,6
Ácido alfa-linolénico (mg)	600	122	181
DHA (mg)	60,0	12,2	18,1
Ácidos grasos trans (g)	0,17	0,03	0,05
Colesterol (mg)	30,0	6,1	9,0
Fibra dietaria (g)	4,0	0,81	1,2
Fibra soluble (g)	4,0	0,81	1,2
2'FL (g)	0,13	0,03	0,04
LNT (g)	0,04	0,01	0,01
6'SL (mg)	29,0	5,9	8,7
Difucosilactosa (mg)	20,0	4,1	6,0
3'SL (mg)	34,0	6,9	10,2
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Humedad (g)	2,0	-	-
Inositol (mg)	40,0	8,1	12,0
Sodio (mg)	230	47	69
			(*)
Potasio (mg)	600	122	6%
Calcio (mg)	550	112	24%
Fósforo (mg)	310	63,0	20%
Magnesio (mg)	60,0	12,2	23%
Hierro (mg)	7,2	1,5	31%
Zinc (mg)	4,5	0,91	45%
Yodo (mcg)	130	26,4	43%
Cloruro (mg)	290	58,9	6%
Cobre (mg)	0,40	0,08	40%
Selenio (mcg)	14,0	2,8	21%
Vitamina A (mcg E.R.)	450	91	45%
Vitamina D3 (mcg)	6,8	1,4	14%
Vitamina E (mg E.T.)	8,0	1,6	40%
Vitamina K (mcg)	40,0	8,1	40%
Vitamina C (mg)	70,0	14,2	140%
Vitamina B1 (mg)	0,60	0,12	36%
Vitamina B2 (mg)	0,80	0,16	48%
Niacina (mg)	4,0	0,81	20%
Vitamina B6 (mg)	0,45	0,09	27%
Ácido fólico (mcg)	110	22,4	37%
Ácido pantoténico (mg)	3,5	0,71	53%
Vitamina B12 (mcg)	1,4	0,28	47%
Biotina (mcg)	19,0	3,9	71%
Colina (mg)	90,0	18,3	14%

(*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.



FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche de vaca, leche descremada de vaca con B-caseína A2, concentrado de proteína de suero de leche.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de colza bajo en ácido erúxico, aceite de maravilla, aceite de pescado.
Relación Suero/Caseína	80/20
Osmolaridad	283 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	44%
LIP%	44%

 **234 ml =** 7 medidas (30,1 g de polvo) + 210 ml de agua tibia previamente hervida*

1 L = 129 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida*.

1 medida = 4,3 g

Dilución = 12,9%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - **Desde 1 año**

NAN® SUPREMEPRO® 3



Fórmulas de rutina

-  Complejo 5HMO*
-  Proteína optimizada
-  Probiótico *B.lactis*
-  DHA-ARA (E1 y E2) y DHA (E3)

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

*Oligosacáridos de la leche materna.



INDICACIÓN

Para lactantes sanos a partir del nacimiento hasta los 6 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla avanzada de 5HMO (2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL).
- Fabricado con proteína optimizada (Optipro) de fácil digestión.
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Mezcla única de HMO con proteína optimizada que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura.^{2,4} Con probiótico *B. lactis* que apoya al desarrollo de una flora intestinal saludable y una mejor defensa del organismo.¹

PRESENTACIÓN:



MICROBIOMA



INMUNIDAD



CRECIMIENTO SANO



Fórmula Infantil - **Desde 0 a 6 meses**

INGREDIENTES

Suero de leche, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúrico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), **Leche descremada**, **Lactosa**, Oligosacáridos (1,4%) (2-Fucosilactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosilactosa, 3'Sialilactosa (3'SL)), Citrato de calcio, Citrato de potasio, Cloruro de potasio, **Aceite de pescado** (Fuente de DHA) con antioxidante (Concentrados de tocoferoles mixtos), Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Maltodextrina, Taurina, Inositol, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Hidrocloreto de piridoxina), Sulfato de manganeso, Vitamina B2 (Riboflavina), Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Emulsionante (**Lecitina de soya**), Mezcla de aceites (Aceite de *mortierella alpina* (Fuente de ARA), Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Cloruro de magnesio, Probiótico (Maltodextrina, *B. lactis* (CNCM I-3446) 1x10⁶ UFC/g), Reguladores de acidez (Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio, Ácido cítrico), L-Fenilalanina, Ortofosfato disódico, Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP), L-Histidina, L-Carnitina. **CONTIENE LECHE (LACTOSA), SOYA Y PESCADO.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

NAN® OPTIPRO® 1

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (Kcal)	520	100	67
Proteínas (g)	9,6	1,8	1,2
Carbohidratos disponibles (g)	57,6	11,1	7,4
Azúcares totales (g)	57,2	11,0	7,4
Lactosa (g)	57,2	11,0	7,4
Grasas totales (g)	27,7	5,3	3,6
Grasas saturadas (g)	11,0	2,1	1,4
Grasas monoinsaturadas (g)	9,7	1,9	1,2
Grasas poliinsaturadas (g)	5,1	0,99	0,66
Ácido linoleico (g)	3,9	0,75	0,50
Ácido alfa-linolénico (mg)	450	86,6	58,0
DHA (mg)	60,0	11,5	7,7
ARA (mg)	60,0	11,5	7,7
Ácidos grasos trans (g)	0,20	0,04	0,03
Colesterol (mg)	22,0	4,2	2,8
Fibra dietaria (g)	0,89	0,17	0,11
Fibra soluble (g)	0,89	0,17	0,11
2'FL (g)	0,51	0,10	0,07
LNT (g)	0,17	0,03	0,02
6'SL (g)	0,08	0,02	0,01
Difucosilactosa (g)	0,07	0,01	0,01
3'SL (g)	0,06	0,01	0,01
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Sodio (mg)	240	46	31
Potasio (mg)	520	100	67,0
Calcio (mg)	290	55,8	37,4
Fósforo (mg)	160	30,8	20,6
Magnesio (mg)	50,0	9,6	6,4
Manganeso (mcg)	85,0	16,3	10,9
Hierro (mg)	5,9	1,1	0,76
Zinc (mg)	3,1	0,60	0,40
Yodo (mcg)	100	19,2	12,9
Cloruro (mg)	300	57,7	38,6
Cobre (mg)	0,41	0,08	0,05
Selenio (mcg)	15,0	2,9	1,9
Vitamina A (mcg E.R.)	450	86,6	58,0
Vitamina D3 (mcg)	6,0	1,2	0,77
Vitamina E (mg E.T.)	6,3	1,2	0,81
Vitamina K (mcg)	30,0	5,8	3,9
Vitamina C (mg)	65,0	12,5	8,4
Vitamina B1 (mg)	0,37	0,07	0,05
Vitamina B2 (mg)	0,60	0,12	0,08
Niacina (mg)	3,0	0,58	0,39
Vitamina B6 (mg)	0,28	0,05	0,04
Ácido fólico (mcg)	60,0	11,5	7,7
Ácido pantoténico (mg)	3,0	0,58	0,39
Vitamina B12 (mcg)	0,90	0,17	0,12
Biotina (mcg)	10,0	1,9	1,3
Colina (mg)	70,0	13,5	9,0
Inositol (mg)	40,0	7,7	5,2
Taurina (mg)	28,0	5,4	3,6
L-carnitina (mg)	10,0	1,9	1,3
Nucleótidos (mg)	10,0	1,9	1,3

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche descremada.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erúico, aceite de maíz, aceite de pescado, aceite de mortierella alpina, aceite de maravilla alto en ácido oleico.
Relación Suero/Caseína	70/30
Osmolaridad	271 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	7%
CHO%	45%
LIP%	48%

 **100 ml =** 3 medidas (12,9 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 129 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida*

1 medida = 4,3 g

Dilución = 12,9%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - Desde 0 a 6 meses

NAN® OPTIPRO® 1



INDICACIÓN

Para lactantes sanos a partir del nacimiento hasta los 6 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con proteína optimizada.
- Con HMO (única con 2'FL y LNnT).
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Apoya el sistema inmune en desarrollo.^{43,44}
- Ayuda a reducir infecciones respiratorias.^{45a, 45b}
- Con proteína optimizada que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura⁴.

PRESENTACIÓN:



MICROBIOMA



INMUNIDAD



METABOLISMO



Fórmula Infantil - **Desde 0 a 6 meses**

INGREDIENTES

Agua, **Leche descremada**, **Lactosa**, Mezcla de aceites [Aceite de Girasol alto en ácido oleico, Aceite de Coco, Aceite de Colza bajo en ácido erúrico, Aceite de Girasol, **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Aceite de Mortierella Alpina (fuente de ARA)]. Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo), **Suero de leche** desmineralizado, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Citrato tricálcico, Citrato tripotásico, Vitaminas y minerales [Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Inositol, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Sulfato de cobre, Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B1 (Tiamina mononitrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol)], Oligosacáridos (0,03%) (2-Fucosil-lactosa (2FL), Lacto-N-Neotetraosa), Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio, L-Fenilalanina, Fosfato de Potasio dibásico, Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP), Cloruro de potasio, L-Histidina, Regulador de acidez (Ácido cítrico) y L-Carnitina. **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA), PESCADO (ACEITE) Y SOYA (LECITINA).**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

NAN® OPTIPRO® 1 LÍQUIDA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g	Por 100 kcal	Por 100 ml
Energía (Kcal)	65	100	67
Proteínas (g)	1,2	1,9	1,2
Grasas totales (g)	3,5	5,3	3,6
Grasas saturadas (g)	1,1	1,7	1,1
Grasas monoinsaturadas (g)	1,7	2,5	1,7
Grasas poliinsaturadas (g)	0,55	0,85	0,57
Ácido linoleico (g)	0,54	0,83	0,56
Ácido alfa-linolénico (mg)	47,0	72,5	48,4
DHA (mg)	6,0	9,3	6,2
ARA (mg)	6,0	9,3	6,2
Ácidos grasos trans (g)	0,03	0,05	0,03
Colesterol (mg)	3	4	3
Carbohidratos disponibles (g)	7,2	11,1	7,4
Azúcares totales (g)	7,2	11,1	7,4
Lactosa (g)	7,2	11,1	7,4
Fibra dietética (g)	0,03	0,05	0,03
Fibra soluble (g)	0,03	0,05	0,03
2-O-fucosil lactosa (g)	0,02	0,03	0,02
Lacto-N-Neotetraosa (g)	0,01	0,02	0,01
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Minerales (cenizas) (g)	0,35	0,53	0,36
Sodio (mg)	25,0	38,6	25,8
Potasio (mg)	68,0	105	70,0
Calcio (mg)	41,0	63,3	42,2
Fósforo (mg)	22,0	33,9	22,7
Magnesio (mg)	5,0	7,7	5,2
Manganeso (mcg)	16,5	25,5	17,0
Hierro (mg)	0,65	1,0	0,67
Zinc (mg)	0,62	0,96	0,64
Yodo (mcg)	15,5	23,9	16,0
Cloruro (mg)	44,0	67,9	45,3
Cobre (mcg)	50,0	77,1	51,5
Selenio (mcg)	1,5	2,3	1,5
Vitamina A (mcg E.R.)	68,0	105	70,0
Vitamina D (mcg)	1,0	1,5	1,0
Vitamina E (mg E.T.)	1,2	1,9	1,2
Vitamina K (mcg)	6,0	9,3	6,2
Vitamina C (mg)	11,0	17,0	11,3
Vitamina B1 (mcg)	71,0	110	73,1
Vitamina B2 (mcg)	150	231	154
Niacina (mg)	0,65	1,0	0,67
Vitamina B6 (mcg)	45,0	69,4	46,4
Ácido fólico (mcg)	11,0	17,0	11,3
Ácido pantoténico (mg)	0,56	0,86	0,58
Vitamina B12 (mcg)	0,11	0,17	0,11
Biotina (mcg)	1,8	2,8	1,9
Colina (mg)	7,8	12,0	8,0
Inositol (mg)	9,0	13,9	9,3
Taurina (mg)	5,0	7,7	5,2
L-carnitina (mg)	1,0	1,5	1,0
Nucleótidos (mg)	1,9	2,9	1,9



FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche descremada, suero de leche desmineralizado.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Aceite de Girasol alto en ácido oleico, aceite de coco, aceite de colza bajo en ácido erúxico, aceite de girasol, aceite de pescado, aceite de mortierella alpina.
Relación Suero/Caseína	70/30

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	8%
CHO%	44%
LIP%	48%

Contenido de la caja = 2,24 L.
32 botellas de 70 ml c/u

No diluir ni agregar nada a esta fórmula lista para beber, excepto por indicación médica.

Producto estéril.



Fórmula Infantil - Desde 0 a 6 meses

NAN® OPTIPRO® 1 LÍQUIDA



INDICACIÓN

Para lactantes sanos a partir de los 6 hasta los 12 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla avanzada de 5HMO (2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL).
- Fabricado con proteína optimizada.
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Mezcla única de HMO con proteína optimizada que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura.^{2,4} Con probiótico *B. lactis* que apoya al desarrollo de una microbiota intestinal saludable y del sistema inmune.¹

PRESENTACIÓN:



MICROBIOMA



INMUNIDAD



CRECIMIENTO SANO



Fórmula Infantil - Desde 6 a 12 meses

INGREDIENTES

Suero de leche, Leche descremada en polvo, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúxico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), **Lactosa, Concentrado de proteína de suero de leche**, Citrato de calcio, Oligosacáridos (0,4%) (2-Fucosilactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 3'Sialilactosa (3'SL), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosilactosa), Citrato de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), **Aceite de pescado** (Fuente de DHA) con antioxidante (Concentrados de tocoferoles mixtos), Emulsionante (**Lecitina de soya**), Vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina A (Retinol acetato), Sulfato de manganeso, Ácido fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Mezcla de aceites (Aceite de *mortierella alpina* (Fuente de ARA), Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Probiótico (Maltodextrina, *B. lactis* (CNCM I-3446) 1x10⁶ UFC/g), Ortofosfato disódico, Cloruro de magnesio, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Hidróxido de sodio), Ortofosfato dipotásico, Cloruro de potasio. **CONTIENE LECHE (LACTOSA), SOYA Y PESCADO.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

NAN® OPTIPRO® 2

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (Kcal)	489	100	67
Proteínas (g)	14,8	3,0	2,0
Carbohidratos disponibles (g)	57,7	11,8	8,0
Azúcares totales (g)	57,2	11,7	7,9
Lactosa (g)	57,2	11,7	7,9
Grasas totales (g)	22,1	4,5	3,0
Grasas saturadas (g)	9,8	2,0	1,4
Grasas monoinsaturadas (g)	7,2	1,5	1,0
Grasas poliinsaturadas (g)	3,7	0,75	0,51
Ácido linoleico (g)	3,0	0,61	0,41
Ácido alfa-linolénico (mg)	350	71,5	48,2
DHA (mg)	60,0	12,3	8,3
ARA (mg)	60,0	12,3	8,3
Ácidos grasos trans (g)	0,10	0,02	0,01
Colesterol (mg)	24,0	4,9	3,3
Fibra dietaria (g)	0,29	0,06	0,04
Fibra soluble (g)	0,29	0,06	0,04
2'FL (g)	0,15	0,03	0,02
LNT (g)	0,05	0,01	0,01
6'SL (mg)	27,0	5,5	3,7
Difucosillactosa (mg)	21,0	4,3	2,9
3'SL (g)	0,04	0,01	0,01
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Sodio (mg)	250	51	34
Potasio (mg)	440	89,9	60,7
Calcio (mg)	460	94,0	63,4
Fósforo (mg)	300	61,3	41,4
Magnesio (mg)	40,0	8,2	5,5
Manganeso (mcg)	80,0	16,3	11,0
Hierro (mg)	6,5	1,3	0,90
Zinc (mg)	4,0	0,82	0,55
Yodo (mcg)	90,0	18,4	12,4
Cloruro (mg)	300	61,3	41,4
Cobre (mg)	0,38	0,08	0,05
Selenio (mcg)	16,0	3,3	2,2
Vitamina A (mcg E.R.)	370	75,6	51,0
Vitamina D3 (mcg)	5,9	1,2	0,81
Vitamina E (mg E.T.)	5,3	1,1	0,73
Vitamina K (mcg)	25,0	5,1	3,4
Vitamina C (mg)	55,0	11,2	7,6
Vitamina B1 (mg)	0,50	0,10	0,07
Vitamina B2 (mg)	0,80	0,16	0,11
Niacina (mg)	3,6	0,74	0,50
Vitamina B6 (mg)	0,38	0,08	0,05
Ácido fólico (mcg)	90,0	18,4	12,4
Ácido pantoténico (mg)	3,1	0,63	0,43
Vitamina B12 (mcg)	0,98	0,20	0,14
Biotina (mcg)	12,0	2,5	1,7
Colina (mg)	80,0	16,3	11,0
Inositol (mg)	30,0	6,1	4,1
L-carnitina (mg)	8,0	1,6	1,1

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche descremada, concentrado de proteína de suero de leche.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erúico, aceite de maíz, aceite de pescado, aceite de mortierella, aceite de maravilla alto en ácido oleico.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	306 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	47%
LIP%	41%

-  **100 ml =** 3 medidas (13,8 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.
- 1 L =** 138 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida*.
- 1 medida =** 4,6 g
- Dilución =** 13,8%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - Desde 6 a 12 meses



INDICACIÓN

Para niños sanos a partir de 1 año.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla avanzada de 5HMO (2'FL, DFL, LNT, 3'SL, 6'SL).
- Fabricado con proteína optimizada.
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Mezcla única de HMO con proteína optimizada que ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad futura.^{2,4} Con probiótico *B. lactis* que apoya al desarrollo de una microbiota intestinal saludable y del sistema inmune.¹

PRESENTACIÓN:



MICROBIOMA



INMUNIDAD



CRECIMIENTO SANO



Fórmula Infantil - Desde 1 año

INGREDIENTES

Suero de leche, Leche descremada en polvo, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúrico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, **Concentrado de proteína de suero de leche**, Citrato tricálcico, Oligosacáridos (0,3%) (2-Fucosilactosa (2'FL), Lacto-N-tetraosa (LNT), 3'Sialilactosa (3'SL), 6'Sialilactosa (6'SL), Difucosilactosa), Citrato de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Emulsionante (**Lecitina de soya**), **Aceite de pescado** (Fuente de DHA) con antioxidante (Concentrados de tocoferoles mixtos), Mezcla de vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Hidrocloreto de piridoxina), Sulfato de manganeso, Ácido fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Ortofosfato disódico, Probiótico (Maltodextrina, *B. lactis* (CNCM I-3446) 1x10⁶ UFC/g), Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Hidróxido de sodio), Cloruro de potasio, Citrato de magnesio. **CONTIENE LECHE (LACTOSA), SOYA Y PESCADO.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

NAN® OPTIPRO® 3

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por porción reconstituida (240 ml)
Energía (Kcal)	486	100	156
Proteínas (g)	15,0	3,1	4,8
Carbohidratos disponibles (g)	58,6	12,1	18,8
Azúcares totales (g)	47,6	9,8	15,3
Lactosa (g)	46,4	9,6	14,9
Grasas totales (g)	21,2	4,4	6,8
Grasas saturadas (g)	8,5	1,8	2,7
Grasas monoinsaturadas (g)	7,1	1,5	2,3
Grasas poliinsaturadas (g)	3,5	0,72	1,1
Ácido linoleico (g)	3,0	0,61	0,96
Ácido alfa-linolénico (mg)	368	75,8	118
DHA (mg)	60,0	12,4	19,3
Ácidos grasos trans (g)	0,82	0,17	0,26
Colesterol (mg)	22,0	4,5	7,1
Fibra dietaria (g)	0,23	0,05	0,08
Fibra soluble (g)	0,23	0,05	0,08
2'FL (g)	0,12	0,03	0,04
LNT (g)	0,04	0,01	0,01
6'SL (mg)	23,0	4,7	7,4
Difucosilactosa (mg)	17,0	3,5	5,5
3'SL (g)	0,03	0,01	0,01
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Sodio (mg)	250	51	80
			(*)
Potasio (mg)	560	115	6%
Calcio (mg)	497	102	23%
Fósforo (mg)	326	67,2	23%
Magnesio (mg)	52,3	10,8	21%
Hierro (mg)	6,8	1,4	31%
Zinc (mg)	4,0	0,82	43%
Yodo (mcg)	120	24,7	43%
Cloruro (mg)	284	58,4	6%
Cobre (mg)	0,39	0,08	42%
Selenio (mcg)	20,0	4,1	32%
Vitamina A (mcg E.R.)	466	95,9	50%
Vitamina D3 (mcg)	9,4	1,9	20%
Vitamina E (mg E.T.)	5,6	1,2	30%
Vitamina K (mcg)	43,0	8,9	46%
Vitamina C (mg)	60,0	12,4	129%
Vitamina B1 (mg)	0,50	0,10	32%
Vitamina B2 (mg)	1,0	0,21	64%
Niacina (mg)	3,6	0,74	19%
Vitamina B6 (mg)	0,39	0,08	25%
Ácido fólico (mcg)	95,0	19,6	34%
Ácido pantoténico (mg)	3,5	0,72	56%
Vitamina B12 (mcg)	1,0	0,21	36%
Biotina (mcg)	16,0	3,3	64%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche descremada, concentrado de proteína de suero de leche.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erúico, aceite de maíz y aceite de pescado.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	275 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	48%
LIP%	40%



240 ml = 7 medidas (32,2 g de polvo) + 210 ml de agua tibia previamente hervida*

1 L = 138 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida*.

1 medida = 4,6 g

Dilución = 13,8%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - **Desde 1 año**

(*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.




NAN
L. Comfortis®

Fórmulas de rutina



Probiótico *L. reuteri*



DHA-ARA (E1)



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para lactantes sanos desde el nacimiento hasta los 6 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Probiótico *L. reuteri*.
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

Con Probiótico *L. reuteri* que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico.^{5,25} Toda la ciencia de NAN® a un menor desembolso.



DIGESTIÓN



Fórmula Infantil - **Desde 0 a 6 meses**

INGREDIENTES

Suero líquido de leche de vaca, Mezcla de aceites (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúxico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), **Leche descremada en polvo**, **Lactosa**, **Suero de leche de vaca en polvo**, Citrato tricálcico, Citrato de potasio, Cloruro de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Mezcla de vitaminas (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Maltodextrina, Taurina, Inositol, Vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Hidrocloreto de piridoxina), Sulfato de manganeso, Vitamina B2 (Riboflavina), Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Calecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), **Aceite de pescado** (Fuente de DHA) con antioxidante (Concentrados de tocoferoles mixtos), Emulsionante (**Lecitina de soya**), L-fenilalanina, Mezcla de aceites (Aceite de *mortierella alpina* (Fuente de ARA), Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Antioxidantes (Concentrados de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Probióticos (Maltodextrina, *L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), Reguladores de acidez (Hidróxido de sodio, Ácido cítrico, Hidróxido de potasio), Ortofosfato disódico, Cloruro de magnesio, Nucleótidos (Maltodextrina, CMP, UMP, AMP, GMP), Cloruro de sodio, L-Histidina, L-Carnitina. **CONTIENE LECHE (LACTOSA), PESCADO Y SOYA.** *DSM 17398 bajo licencia de Biogaia AB.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kcal)	522	100	67
Proteínas (g)	9,6	1,9	1,2
Grasas totales (g)	27,7	5,3	3,6
Grasas saturadas (g)	11,1	2,1	1,4
Grasas monoinsaturadas (g)	9,8	1,9	1,3
Grasas poliinsaturadas (g)	5,2	1,0	0,67
Ácido Linoleico (g)	4,1	0,79	0,53
Ácido Alfa Linolénico (mg)	516	98,9	66,5
DHA (mg)	40,0	7,7	5,2
ARA (mg)	40,0	7,7	5,2
Ácidos grasos trans (g)	0,06	0,01	0,01
Colesterol (mg)	20	4	3
Hidratos de carbono disponibles (g)	58,5	11,2	7,5
Azúcares totales (g)	58,1	11,1	7,5
Lactosa (g)	58,0	11,1	7,5
Humedad (g)	2,0	-	-
Minerales (cenizas) (g)	2,2	0,42	0,28
Sodio (mg)	180	34,5	23,2
Potasio (mg)	640	123	82,5
Calcio (mg)	325	62,3	41,9
Fósforo (mg)	180	34,5	23,2
Magnesio (mg)	40,0	7,7	5,2
Manganeso (mcg)	90,0	17,3	11,6
Hierro (mg)	6,5	1,2	0,84
Zinc (mg)	3,6	0,69	0,46
Yodo (mcg)	100	19,2	12,9
Cloro (mg)	290	55,6	37,4
Cobre (mcg)	460	88,2	59,3
Selenio (mcg)	18,0	3,5	2,3
Vitamina A (mcg E.R.)	470	90,1	60,6
Vitamina D (mcg)	6,7	1,3	0,86
Vitamina E (mg E.T.)	6,5	1,2	0,84
Vitamina K (mcg)	34,0	6,5	4,4
Vitamina C (mg)	70,0	13,4	9,0
Vitamina B1 (mcg)	400	76,7	51,5
Vitamina B2 (mcg)	600	115	77,3
Niacina (mg E.N.)	3,8	0,73	0,49
Vitamina B6 (mcg)	320	61,3	41,2
Ácido Fólico (mcg)	70,0	13,4	9,0
Ácido Pantoténico (mg)	3,7	0,71	0,48
Vitamina B12 (mcg)	1,1	0,21	0,14
Biotina (mcg)	13,2	2,5	1,7
Colina (mg)	85,0	16,3	11,0
Inositol (mg)	54,0	10,4	7,0
Taurina (mg)	29,5	5,7	3,8
L-Carnitina (mg)	13,5	2,6	1,7
Nucleótidos (mg)	12,0	2,3	1,5

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche descremada.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erúrico, aceite de maíz, aceite de pescado y aceite de <i>mortierella alpina</i> .
Relación Suero/Caseína	70/30
Osmolaridad	274 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	8%
CHO%	44%
LIP%	48%

 **100 ml** = 3 medidas (12,9 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 129 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.*

1 medida = 4,3 g

Dilución = 12,9%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - Desde 0 a 6 meses

NAN® L COMFORTIS® 1



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para lactantes sanos a partir de los 6 hasta los 12 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Probiótico *L. reuteri*.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

Con Probiótico *L. reuteri* que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico.^{5,25} Toda la ciencia de NAN® a un menor desembolso.



DIGESTIÓN



Fórmula Infantil - **Desde 6 a 12 meses**

INGREDIENTES

Suero dulce de leche de vaca, Leche descremada en polvo, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúrico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), **Concentrado de proteína de suero de leche**, Citrato tricálcico, **Lactosa**, Citrato de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Emulsionante (**Lecitina de soya**), Vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B6 (Hidrocloreuro de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Sulfato de manganeso, Ácido fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Probiótico (Maltodextrina, *L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), Ortofosfato disódico, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Hidróxido de sodio), Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio. **CONTIENE LECHE (LACTOSA) Y SOYA.** *DSM 17398 bajo licencia de Biogaia AB.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kcal)	486	100	67
Proteínas (g)	15,2	3,1	2,1
Grasas totales (g)	21,2	4,4	2,9
Grasas saturadas (g)	8,6	1,8	1,2
Grasas monoinsaturadas (g)	7,4	1,5	1,0
Grasas poliinsaturadas (g)	3,9	0,80	0,54
Ácido Linoleico (g)	3,2	0,66	0,44
Ácido Alfa Linolénico (mg)	380	78,2	52,4
Ácidos grasos trans (g)	0,05	0,01	0,01
Colesterol (mg)	25	5	3
Hidratos de carbono disponibles (g)	58,6	12,1	8,1
Azúcares totales (g)	58,2	12,0	8,0
Lactosa (g)	58,1	12,0	8,0
Humedad (g)	2,0	-	-
Minerales (cenizas) (g)	3,0	0,62	0,41
Sodio (mg)	280	57,6	38,6
Potasio (mg)	650	134	89,6
Calcio (mg)	530	109	73,1
Fósforo (mg)	330	67,9	45,5
Magnesio (mg)	60,0	12,3	8,3
Manganeso (mcg)	80,0	16,5	11,0
Hierro (mg)	7,2	1,5	0,99
Zinc (mg)	4,4	0,91	0,61
Yodo (mcg)	130	26,7	17,9
Cloruro (mg)	310	63,8	42,7
Cobre (mcg)	420	86,4	57,9
Selenio (mcg)	27,0	5,6	3,7
Vitamina A (mcg E.R.)	450	92,6	62,0
Vitamina D (mcg)	6,6	1,4	0,91
Vitamina E (mg E.T.)	8,8	1,8	1,2
Vitamina K (mcg)	34,0	7,0	4,7
Vitamina C (mg)	60,0	12,3	8,3
Vitamina B1 (mcg)	600	123	82,7
Vitamina B2 (mcg)	1000	206	138
Niacina (mg E.N.)	4,0	0,82	0,55
Vitamina B6 (mcg)	460	94,7	63,4
Ácido Fólico (mcg)	115	23,7	15,9
Ácido Pantoténico (mg)	4,3	0,88	0,59
Vitamina B12 (mcg)	1,9	0,39	0,26
Biotina (mcg)	17,6	3,6	2,4
Colina (mg)	90,0	18,5	12,4
Inositol (mg)	40,0	8,2	5,5
L-Carnitina (mg)	11,0	2,3	1,5

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero dulce de leche, leche descremada, concentrado de proteína de suero.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erúrico, aceite de maíz.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	273 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	48%
LIP%	40%

 **100 ml =** 3 medidas (13,8 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 138 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.*

1 medida = 4,6 g

Dilución = 13,8%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - Desde 6 a 12 meses

NAN® L COMFORTIS® 2



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Fórmula láctea de crecimiento en polvo con hierro y probióticos para lactantes sanos de 1 a 3 años.

CARACTERÍSTICAS

- Probiótico *L. reuteri*.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

Con Probiótico *L. reuteri* que ayuda a disminuir el llanto por molestias digestivas menores como el cólico.^{5,25} Toda la ciencia de NAN® a un menor desembolso.



DIGESTIÓN



Fórmula Infantil - **Desde 1 año**

INGREDIENTES

Suero de leche de vaca, Leche descremada en polvo, Maltodextrina, Mezcla de aceites vegetales (Oleína de palma, Aceite de palmiste, Aceite de colza bajo en ácido erúico, Aceite de maíz, Antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), **Concentrado de proteína de suero de leche**, Citrato tricálcico, Citrato de potasio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Emulsionante (**Lecitina de soya**), Mezcla de vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitamina C (Ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B6 (Hidrocloreto de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Sulfato de manganeso, Ácido fólico, Yoduro de potasio, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de sodio, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de sodio, Probiótico (Maltodextrina, *L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), Ortofosfato disódico, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Hidróxido de sodio). **CONTIENE LECHE (LACTOSA) Y SOYA.** *DSM 17398 bajo licencia de Biogaia AB.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 233 ml reconstituido
Energía (kcal)	486	100	146
Proteínas (g)	15,2	3,1	4,6
Grasas totales (g)	21,2	4,4	6,4
Grasas saturadas (g)	8,6	1,8	2,6
Grasas monoinsaturadas (g)	7,4	1,5	2,2
Grasas poliinsaturadas (g)	3,9	0,80	1,2
Ácido Linoleico (g)	3,1	0,65	0,95
Ácido Alfa Linolénico (mg)	380	78,2	114
Ácidos grasos trans (g)	0,06	0,01	0,02
Colesterol (mg)	22	5	7
Hidratos de carbono disponibles (g)	58,6	12,1	17,6
Azúcares totales (g)	38,0	7,8	11,4
Lactosa (g)	35,9	7,4	10,8
Sodio (mg)	240	49	72
Humedad (g)	2,0	-	-
Minerales (cenizas) (g)	3,0	0,62	0,90
Potasio (mg)	650	134	7%
Calcio (mg)	530	109	23%
Fósforo (mg)	300	61,7	20%
Magnesio (mg)	40,0	8,2	15%
Hierro (mg)	7,5	1,5	32%
Zinc (mg)	4,8	0,99	48%
Yodo (mcg)	130	26,7	43%
Cloro (mg)	340	70,0	7%
Cobre (mcg)	400	82,3	40%
Selenio mcg)	22,0	4,5	33%
Vitamina A (mcg E.R.)	450	92,6	45%
Vitamina D (mcg)	6,6	1,4	13%
Vitamina E (mg E.T.)	6,3	1,3	32%
Vitamina K (mcg)	34,0	7,0	34%
Vitamina C (mg)	60,0	12,3	120%
Vitamina B1 (mcg)	600	123	36%
Vitamina B2 (mcg)	1000	206	60%
Niacina (mg E.N.)	4,0	0,82	20%
Vitamina B6 (mcg)	460	94,7	28%
Ácido Fólico (mcg)	115	23,7	38%
Ácido Pantoténico (mg)	3,8	0,78	57%
Vitamina B12 (mcg)	1,0	0,21	33%
Biotina (mcg)	15,0	3,1	56%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche descremada, concentrado de proteína de suero.
Carbohidratos	Maltodextrina, lactosa.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de palmiste, aceite de colza bajo en ácido erúico y aceite de maíz.
Relación Suero/Caseína	50/50
Osmolaridad	236 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	48%
LIP%	40%

 **233 ml =** 7 medidas (30,1 g de polvo) + 210 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 137 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.*

1 medida = 4,6 g

Dilución = 13,7%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil - **Desde 1 año**

NAN® L COMFORTIS® 3

(*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.

Nestlé
NIDAL

Fórmulas de rutina



Vitaminas: A, C, D y del complejo B



Minerales: Hierro, Zinc, Magnesio y calcio



Omega 3 y 6



La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para lactantes sanos de el nacimiento hasta 6 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Perfil de proteínas adecuado.
- Omega 3 y 6.
- Vitaminas.
- Minerales.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Nutrición completa a un bajo desembolso.



NIDAL® INICIO - Desde 0 a 6 meses

INGREDIENTES

Suero de leche, Leche parcialmente descremada, Aceites vegetales refinados (15,5%) (Oleína de palma, Aceite de Canola, Aceite de Maravilla, Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), **Lactosa**, Carbonato de calcio, Citrato tripotásico, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Mezcla de vitaminas y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Maltodextrina, Taurina, Inositol, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de manganeso, Vitamina B2 (Riboflavina), Ioduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Cloruro de potasio, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Citrato trisódico, L-Fenilalanina, Citrato de magnesio. **CONTIENE LECHE, LACTOSA Y SOYA.**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kcal)	495	100	63,9
Proteínas (g)	13,0	2,6	1,7
Grasas totales (g)	23,6	4,8	3,0
Grasas saturadas (g)	9,2	1,9	1,2
Grasas monoinsaturadas (g)	8,3	1,7	1,1
Grasas poliinsaturadas (g)	4,0	0,81	0,52
Ácido Linoleico (g)	3,0	0,61	0,39
Ácido Linolénico (mg)	280	56,6	36,1
Ácidos grasos trans (g)	0,45	0,09	0,06
Colesterol (mg)	35,0	7,1	4,5
Hidratos de carbono disponibles (g)	57,7	11,6	7,4
Azúcares totales (g)	56,7	11,5	7,3
Lactosa (g)	56,7	11,5	7,3
Sodio (mg)	200	40	26
Potasio (mg)	550	111	71,0
Calcio (mg)	350	70,7	45,2
Fósforo (mg)	185	37,4	23,9
Magnesio (mg)	50	10,1	6,5
Manganeso (mcg)	100	20,2	12,9
Hierro (mg)	5,4	1,1	0,70
Zinc (mg)	3,9	0,79	0,50
Yodo (mcg)	90	18,2	11,6
Cloruro (mg)	270	54,5	34,8
Cobre (mcg)	400	80,8	51,6
Selenio (mcg)	10,0	2,0	1,3
Vitamina A (mcg E.R.)	450	90,9	58,1
Vitamina D (mcg)	6,5	1,3	0,84
Vitamina E (mg E.T.)	7,0	1,4	0,90
Vitamina K1 (mcg)	35	7,1	4,5
Vitamina C (mg)	80,0	16,2	10,3
Vitamina B1 (mcg)	450	90,9	58,1
Vitamina B2 (mcg)	1200	242	155
Niacina (mg E.N.)	4,2	0,85	0,54
Vitamina B6 (mcg)	400	80,8	51,6
Ácido Fólico (mcg)	75,0	15,2	9,7
Ácido Pantoténico (mg)	4,0	0,81	0,52
Vitamina B12 (mcg)	1,4	0,28	0,18
Biotina (mcg)	20,0	4,0	2,6
Colina (mg)	80,0	16,2	10,3
Mio-Inositol (mg)	55,0	11,1	7,1
Taurina (mg)	30,0	6,1	3,9
L-Carnitina (mg)	10,0	2,0	1,3

Nestlé
NIDAL®

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche parcialmente descremada.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de canola y aceite de maravilla.
Relación Suero/Caseína	60/40
Osmolaridad	284 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	10,4%
CHO%	46,4%
LIP%	43,2%

 **100 ml =** 3 medidas (12,9 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 129 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.

1 medida = 4,3 g

Dilución = 12,9%



NIDAL® INICIO - Desde 0 a 6 meses

NIDAL® INICIO



INDICACIÓN

Para lactantes sanos desde los 6 hasta los 12 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Perfil de proteínas adecuado.
- Omega 3 y 6.
- Vitaminas.
- Minerales.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Nutrición completa a un bajo desembolso.

PRESENTACIÓN:



NIDAL® CONTINUACIÓN - Desde 6 a 12 meses

INGREDIENTES

Suero de leche, Leche parcialmente descremada, Aceites vegetales refinados (15,5%) (Oleína de palma, Aceite de Canola, Aceite de Maravilla, Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), **Lactosa, Concentrado de proteínas de suero de leche**, Carbonato de calcio, Citrato tripotásico, Mezcla de Vitaminas y Minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Maltodextrina, Taurina, Inositol, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de manganeso, Vitamina B2 (Riboflavina), Ioduro de potasio, Acido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Cloruro de potasio, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Citrato trisódico, Citrato de magnesio. **CONTIENE LECHE, LACTOSA Y SOYA.**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kcal)	484	100	62,4
Proteínas (g)	15,0	3,1	1,9
Grasas totales (g)	21,3	4,4	2,7
Grasas saturadas (g)	7,5	1,6	0,97
Grasas monoinsaturadas (g)	7,0	1,4	0,90
Grasas poliinsaturadas (g)	3,5	0,72	0,45
Ácido Linoleico (g)	3,0	0,62	0,39
Ácido Linolénico (mg)	290	60,0	37,4
Ácidos grasos trans (g)	0,35	0,07	0,05
Colesterol (mg)	29	6	4
Hidratos de carbono disponibles (g)	58,0	12,0	7,5
Azúcares totales (g)	56,8	11,7	7,3
Lactosa (g)	56,8	11,7	7,3
Sodio (mg)	190	39	25
Potasio (mg)	650	134	83,9
Calcio (mg)	450	93,0	58,1
Fósforo (mg)	280	57,9	36,1
Magnesio (mg)	55,0	11,4	7,1
Manganeso (mcg)	90,0	18,6	11,6
Hierro (mg)	5,0	1,0	0,65
Zinc (mg)	3,7	0,77	0,48
Yodo (mcg)	90,0	18,6	11,6
Cloruro (mg)	350	72,4	45,2
Cobre (mcg)	0,35	0,07	0,05
Selenio (mcg)	12,0	2,5	1,5
Vitamina A (mcg E.R.)	600	124	77,4
Vitamina D (mcg)	8,0	1,7	1,0
Vitamina E (mg E.T.)	8,0	1,7	1,0
Vitamina K1 (mcg)	40,0	8,3	5,2
Vitamina C (mg)	100	20,7	12,9
Vitamina B1 (mcg)	600	124	77,4
Vitamina B2 (mcg)	1350	279	174
Niacina (mg E.N.)	5,0	1,0	0,65
Vitamina B6 (mcg)	450	93,0	58,1
Ácido Fólico (mcg)	80,0	16,5	10,3
Ácido Pantoténico (mg)	4,5	0,93	0,58
Vitamina B12 (mcg)	1,5	0,31	0,19
Biotina (mcg)	20,0	4,1	2,6
Colina (mg)	80,0	16,5	10,3
Mio-Inositol (mg)	50,0	10,3	6,5
Taurina (mg)	30,0	6,2	3,9
L-Carnitina (mg)	10,0	2,1	1,3

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche parcialmente descremada, concentrado de proteínas de suero.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de canola y Aceite de maravilla.
Relación Suero/Caseína	60/40
Osmolaridad	296 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	48%
LIP%	40%

 **100 ml** = 3 medidas (12,9 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 129 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.

1 medida = 4,3 g

Dilución = 12,9%



NIDAL® CONTINUACIÓN - Desde 6 a 12 meses

NIDAL® CONTINUACIÓN



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para lactantes sanos a partir de 1 año.

CARACTERÍSTICAS

- Perfil de proteínas adecuado.
- Vitaminas.
- Minerales.
- Aceites Vegetales.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Nutrición completa a un bajo desembolso.
- Crecimiento: Calcio y Vitamina D.
- Energía: Magnesio y Complejo B.
- Defensas Fuertes: Hierro, Zinc, Vitamina A y C.



NIDAL® JUNIOR - Desde 1 año

INGREDIENTES

Suero de leche, Leche parcialmente descremada, Maltodextrina, Aceites vegetales refinados (16,1%) (Oleína de palma, canola, maravilla, antioxidantes (concentrado de tocoferoles mixtos, palmitato de ascorbilo)), Carbonato de calcio, Citrato tripotásico, Emulsionante (**lecitina de soya**), Citrato trisódico, Citrato de magnesio, Vitamina C, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Vitamina E, Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina B2, Acido Fólico, Selenato de sodio, Vitamina K1, Biotina, Vitamina D3, Vitamina B12. **CONTIENE LECHE (CASEÍNA) Y LECITINA (SOYA).**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media **Por 100 g de polvo** **Por 100 kcal** **Por 234 ml reconstituido**

Energía (kcal)	477	100	143
Proteínas (g)	12,0	2,5	3,6
Grasas totales (g)	20,5	4,3	6,2
Grasas saturadas (g)	7,5	1,6	2,3
Grasas monoinsaturadas (g)	7,0	1,5	2,1
Grasas poliinsaturadas (g)	4,0	0,84	1,2
Ácidos grasos trans (g)	0,35	0,07	0,11
Ácido Linoleico (g)	3500	734	1050
Ácido alfa-linolénico (mg)	350	73,4	105
Colesterol (mg)	22	5	7
Hidratos de carbono disponibles (g)	61,1	12,8	18,3
Azúcares totales (g)	38,8	8,1	11,6
Lactosa (g)	36,6	7,7	11,0
Sodio (mg)	250	52	75

VITAMINAS Y MINERALES

				(*)
Vitamina A (mcg E.R.)	380	79,7	114	38%
Vitamina D3 (mcg)	13,0	2,7	3,9	26%
Vitamina E (mg E.T.)	8,0	1,7	2,4	40%
Vitamina K1 (mcg)	25,0	5,2	7,5	25%
Vitamina C (mg)	60,0	12,6	18,0	120%
Vitamina B1 (mcg)	450	94,4	135	27%
Vitamina B2 (mcg)	1100	231	330	66%
Niacina (mg E.N.)	5,0	1,0	1,5	25%
Vitamina B6 (mcg)	550	115	165	33%
Ácido Fólico (mcg)	110	23,1	33,0	37%
Ácido Pantoténico (mg)	3,0	0,63	0,90	45%
Vitamina B12 (mcg)	3,0	0,63	0,90	100%
Biotina (mcg)	30,0	6,3	9,0	113%
Potasio (mg)	700	147	210	7%
Calcio (mg)	600	126	180	26%
Fósforo (mg)	300	62,9	90,0	20%
Magnesio (mg)	50,0	10,5	15,0	19%
Zinc (mg)	5,0	1,0	1,5	50%
Selenio (mg)	15,0	3,1	4,5	23%
Hierro (mg)	7,0	1,5	2,1	30%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche parcialmente descremada.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Oleína de palma, aceite de canola, aceite de maravilla.
Relación Suero/Caseína	45/55
Osmolaridad	268 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	10%
CHO%	51,3%
LIP%	38,7%

 **234 ml =** 7 medidas (30 g de polvo) + 210 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 129 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.

1 medida = 4,3 g

Dilución = 12,9%

(*): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.



NIDAL® JUNIOR - Desde 1 año

NIDAL® JUNIOR

Fórmulas especialidades, suplementos y complementos

Portafolio completo



ESTREÑIMIENTO

NAN® AE



- Proteína parcialmente hidrolizada.
- HMO 2'FL.
- Probiótico *L. reuteri*.
- 73% Lactosa.
- FOS y LC-PUFAs (DHA-ARA).

Desde el nacimiento

DIARREA AGUDA

NAN® SIN LACTOSA



- Proteína Optimizada.
- Probiótico *L. reuteri*.
- LC-PUFAs (DHA-ARA).

Desde el nacimiento

PREMATURO

NAN® PREMATUROS



- Proteína parcialmente hidrolizada.
- LC-PUFAs (DHA-ARA).

Desde el nacimiento

ANTECEDENTES DE APLV (PREVENCIÓN)

NAN® HA



- Proteína parcialmente hidrolizada.
- HMO 2'FL.
- Probiótico *B. lactis*.
- LC-PUFAs (DHA-ARA).

Desde el nacimiento



PROBIÓTICOS

NESPLUS® L. RHAMNOSUS (LGG)



- Promueve el equilibrio de la microbiota intestinal.
- Ayuda a la recuperación de una diarrea aguda y/o asociada a antibióticos.
- 9 gotas.

Desde el nacimiento

PROBIÓTICOS

NESPLUS® B. LACTIS



- Ayuda al fortalecimiento del sistema inmune.
- 5 gotas.

Desde el nacimiento

BAJO CRECIMIENTO

ASCENDA®



- Densidad energética 1 Kcal/ml.
- Proteína 8,1 g/porción.
- DHA, FOS, colina.

De 1 a 10 años

NESSUCAR®



- 100% Maltodextrina.

Desde el nacimiento

Complementos
nutricionales



Fórmulas de especialidad



INDICACIÓN

Para la alimentación de bebés y niños con intolerancia a la lactosa o una diarrea prolongada.

CARACTERÍSTICAS

- Probiótico *L. reuteri* tiene el beneficio de reducir la frecuencia de diarrea en 24 horas, un efecto inmunoregulatorio produciendo sustancias antimicrobianas, regula la motilidad intestinal y disminuye el tiempo de recuperación de la flora intestinal.¹⁷
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- Nucleótidos.
- No contiene lactosa ni sacarosa.

BENEFICIOS

- Reduce un 45% la frecuencia de la diarrea en 24 horas y modula las respuestas inmunes e inflamatorias del intestino.¹⁷

PRESENTACIÓN:



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**

INGREDIENTES

Jarabe de glucosa, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de colza bajo en ácido erúico, Aceite de maravilla, Antioxidantes (Concentrado tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), **Aislado de proteína de suero de leche, Caseinato de potasio**, Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Citrato de calcio, Emulsionante (**Lecitina de soya**), Cloruro de potasio, Fosfato diácido de sodio, Mezcla de aceites (Aceite de maravilla alto en ácido oleico, **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Aceite de mortierella alpina (fuente de ARA), Antioxidantes (Concentrado tocoferoles mixtos, Palmitato de ascorbilo)), Mezcla de vitamina y minerales (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Inositol, Maltodextrina, Taurina, Pantotenato de calcio, Nicotinamida, Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina A (retinol acetato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Hidrocloreto de piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Probiótico (Maltodextrina, *L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), Bitartrato de colina, Óxido de magnesio, Citrato tripotásico, Nucleótidos (Maltodextrina, CMP, UMP, AMP, GMP), L-histidina, L-carnitina, Regulador de acidez (Ácido cítrico). **CONTIENE LECHE, SOYA Y PESCADO.** *DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

NAN® SIN LACTOSA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kcal)	506	100	67
Proteínas (g)	10,4	2,0	1,4
Grasas totales (g)	25,6	5,1	3,4
Grasas saturadas (g)	2,5	0,49	0,33
Grasas monoinsaturadas (g)	13,0	2,6	1,7
Grasas poliinsaturadas (g)	3,8	0,75	0,51
Ácido linoleico (g)	3,0	0,59	0,40
Ácido alfa-linolénico (mg)	300	59,3	40,0
DHA (mg)	42,0	8,3	5,6
ARA (mg)	42,0	8,3	5,6
Ácidos grasos trans (g)	0,20	0,04	0,03
Colesterol (mg)	30	6	4
Hidratos de carbono disponibles (g)	58,5	11,6	7,8
Azúcares totales (g)	8,1	1,6	1,1
Lactosa (g)	0,05	0,01	0,01
Sacarosa (g)	0,10	0,02	0,01
Humedad (g)	2,0	-	-
Sodio (mg)	160	31,6	21,3
Potasio (mg)	480	94,9	63,9
Calcio (mg)	280	55,4	37,3
Fósforo (mg)	160	31,6	21,3
Magnesio (mg)	43,0	8,5	5,7
Manganeso (mcg)	70,0	13,8	9,3
Hierro (mg)	5,0	0,99	0,67
Zinc (mg)	2,8	0,55	0,37
Yodo (mcg)	62,0	12,3	8,3
Cloro (mg)	340	67,2	45,3
Cobre (mcg)	340	67,2	45,3
Selenio (mcg)	9,0	1,8	1,2
Vitamina A (mcg E.R.)	490	96,9	65,3
Vitamina D (mcg)	5,6	1,1	0,75
Vitamina E (mg E.T.)	10,5	2,1	1,4
Vitamina K (mcg)	34,0	6,7	4,5
Vitamina C (mg)	90,0	17,8	12,0
Vitamina B1 (mcg)	330	65,2	44,0
Vitamina B2 (mcg)	450	89,0	59,9
Niacina (mg E.N.)	4,7	0,93	0,63
Vitamina B6 (mcg)	290	57,3	38,6
Ácido fólico (mcg)	82,0	16,2	10,9
Ácido pantoténico (mg)	4,3	0,85	0,57
Vitamina B12 (mcg)	0,82	0,16	0,11
Biotina (mcg)	8,4	1,7	1,1
Colina (mg)	40,0	7,9	5,3
Inositol (mg)	65,0	12,9	8,7
Taurina (mg)	35,0	6,9	4,7
L-carnitina (mg)	8,0	1,6	1,1
Nucleótidos (mg)	17,0	3,4	2,3

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Aislado de proteína de suero de leche, caseinato de potasio.
Carbohidratos	Jarabe de glucosa, maltodextrina.
Lípidos	Aceite de maravilla alto en ácido oleico, aceite de colza bajo en ácido erúico, aceite de maravilla, aceite de pescado y aceite de mortierella alpina.
Relación Suero/Caseína	60/40
Osmolaridad	165 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	8%
CHO%	46%
LIP%	46%

 **100 ml =** 3 medidas (13,3 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida*.

1 L = 133,2 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.*

1 medida = 4,44 g

Dilución = 13,3%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**

NAN® SIN LACTOSA



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para la alimentación de lactantes que presentan molestias digestivas asociadas a constipación y/o estreñimiento.^{15,16}

CARACTERÍSTICAS

- HMO (2'FL)
- Con proteína optimizada y parcialmente hidrolizada Optipro HA.
- Probiótico *L. reuteri*, ayuda a promover una microbiota saludable y a la motilidad intestinal.
- FOS: Mejora la consistencia de las deposiciones al aumentar la capacidad de retener agua.^{12,28-30}
- 73% Lactosa.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Contribuye a la proliferación de bacterias benéficas en el intestino.⁴¹⁻⁴²
- Con beneficios comprobados en el rápido alivio del estreñimiento.^{15,16}



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**

INGREDIENTES

Lactosa¹, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de canola bajo en ácido erúrico, Aceite de girasol, Antioxidantes (**Concentrado de tocoferoles mixtos**³ SIN 307b, Palmitato de ascorbilo SIN304)], Almidón de papa, **Proteína de suero de leche de vaca en polvo parcialmente hidrolizada enzimáticamente**², **Concentrado de proteína de suero de leche en polvo parcialmente hidrolizado**², Prebiótico (Fructo-oligosacárido FOS), Mezcla de aceites [Aceite de girasol alto en ácido oleico, **Aceite de pescado**⁴ (Fuente de DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (Fuente de ARA), Aceite de girasol, Antioxidantes (**Concentrado de tocoferoles mixtos**³ SIN 307b, Palmitato de ascorbilo SIN304)], Coadyuvantes (Hidróxido de Potasio SIN525, Ácido Cítrico SIN330, Hidróxido de Sodio SIN524), Glicerofosfato de Calcio, Fosfatos de Calcio, Cloruro de Magnesio, Mezcla con Minerales [Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre], Cloruro de Potasio, L-Arginina, Mezcla con Vitaminas y Minerales [Vitamina C (Ascorbato de Sodio), Maltodextrina, Taurina, Inositol, Pantotenato de Calcio (Vitamina B5), Nicotinamida, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina), Vitamina B6 (Hidrocloreto de Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Yoduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de Sodio, D-Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Cloruro de Calcio, **Oligosacárido**¹ 2-Fucosilactosa (2'FL), L-Histidina, Bitartrato de colina, Mezcla con probiótico (Maltodextrina, *L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), L-Tirosina, Mezcla con nucleótidos (Maltodextrina, CMP, UMP, AMP, GMP), Cloruro de Sodio, L-Carnitina. **CONTIENE LACTOSA**¹. **CONTIENE LECHE Y DERIVADOS**². **CONTIENE SOYA**³. **CONTIENE DERIVADOS DE PESCADO**⁴. *DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kJ/kcal)	2141/511	419/100	281/67
Proteínas (g)	9,8	1,9	1,3
Carbohidratos totales (g)	59,3	11,6	7,8
Carbohidratos disponibles (g)	56,8	11,1	7,4
Azúcares totales (g)	42	8,2	5,5
Lactosa (g)	41,5	8,1	5,4
Almidón (g)	13,0	2,5	1,7
Fibra total/Fibra dietética total (g)	2,49	0,49	0,33
Fibra soluble (g)	2,49	0,49	0,33
2-O-Fucosillactosa (g)	0,15	0,03	0,02
FOS (Fructooligosacáridos) (g)	1,84	0,36	0,24
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Grasa Total (g)	26,7	5,2	3,5
Ácidos Grasos Saturados (g)	2,5	0,5	0,3
Ácidos Grasos Trans (g)	0,20	0,04	0,03
Ácidos Grasos Monoinsaturados (g)	14,0	2,7	1,8
Ácidos Grasos Poliinsaturados (g)	4,4	0,9	0,58
Ácido Linoleico (g)	3,7	0,7	0,48
Ácido Alfa Linolénico (mg)	310	60,7	40,5
DHA (mg)	50	9,8	6,5
ARA (mg)	50	9,8	6,5
Colesterol (mg)	45	8,8	5,9
Nucleótidos (mg)	13	2,5	1,7
Humedad (g)	2,5	-	-
Minerales (cenizas) (g)	1,81	0,35	0,24
VITAMINAS			
Vitamina A (mcg RE)	510	99,8	66,7
Vitamina D (mCg)	6,40	1,3	0,8
Vitamina E (mg TE)	8,2	1,6	1,1
Vitamina K (mCg)	32	6,3	4,2
Vitamina C (mg)	65	12,7	8,5
Vitamina B1 (mg)	0,45	0,09	0,06
Vitamina B2 (mg)	0,98	0,19	0,13
Niacina (PP) (mg)	4,8	0,94	0,63
Vitamina B6 (mg)	0,32	0,06	0,04
Ácido Fólico (mcg)	76	14,9	9,9
Ácido Pantoténico (mg)	4,5	0,88	0,59
Vitamina B12 (mcg)	0,85	0,17	0,11
Biotina (mcg)	9,2	1,8	1,2
Colina (mg)	40	7,8	5,2
Inositol (mg)	30	5,9	3,9
Taurina (mg)	30	5,9	3,9
L-Carnitina (mg)	8,0	1,6	1,0
MINERALES			
Sodio (mg)	150	29	19,6
Potasio (mg)	452	88,4	59,1
Cloruro (mg)	500	97,8	65,4
Calcio (mg)	340	66,5	44,4
Fósforo (mg)	220	43	28,8
Magnesio (mg)	56	11,0	7,3
Hierro (mg)	4,9	0,96	0,6
Zinc (mg)	4,5	0,88	0,6
Yodo (mcg)	80	15,7	10,5
Cobre (mg)	0,4	0,07	0,05
Selenio (mcg)	12,0	2,3	1,6
Manganeso (mcg)	80	15,7	10,5

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Proteína de suero y concentrado de proteína de suero parcialmente hidrolizado.
Carbohidratos	Lactosa, almidón de papa.
Lípidos	Aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de canola bajo en ácido erúxico, aceite de girasol, aceite de pescado y aceite de <i>mortierella alpina</i> .
Relación Suero/Caseína	100/0

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	8%
CHO%	45%
LIP%	47%



100 ml = 3 medidas (13,1 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida*.

1 L = 131 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.*

1 medida = 4,4 g

Dilución = 13,1%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**



INDICACIÓN

Para lactantes con antecedentes familiares de alergia (prevención).

CARACTERÍSTICAS

- HMO 2'FL.
- Fórmula con proteína optimizada y parcialmente hidrolizada Optipro HA.
- Probiótico *B. Lactis*.
- DHA y ARA.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Fórmula que ayuda a prevenir la APLV.¹³
- Con probiótico *B. lactis* que ayuda a fortalecer el sistema inmune.¹

PRESENTACIÓN:



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**

INGREDIENTES

Lactosa, Mezcla de aceites (Aceite de maravilla alto en ácido oleico, Aceite de colza bajo en ácido erúxico, Aceite de maravilla, Antioxidantes (**Concentrados de tocoferoles mixtos**¹, Palmitato de ascorbilo)), **Proteína de suero de leche de vaca parcialmente hidrolizada**, Mezcla de aceites (Aceite de maravilla alto en ácido oleico, **Aceite de pescado**, Aceite de mortierella alpina, Aceite de maravilla, Antioxidantes (**Concentrados de tocoferoles mixtos**¹, Palmitato de ascorbilo)), Glicerofosfato de calcio, Cloruro de potasio, Ortofosfato dicálcico, Cloruro de magnesio, Cloruro de calcio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), L-Arginina, Mezcla de vitaminas (Vitamina C (Ascorbato de sodio), Maltodextrina, Taurina, Inositol, Pantotenato de calcio, Nicotinamida, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Retinol acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Selenato de sodio, Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Oligosacárido (2-Fucosillactosa (2'FL)), Bitartrato de colina, L-Histidina, L-Tirosina, Probiótico (Maltodextrina, *B. lactis** 1x10⁶ UFC/g), Nucleótidos (UMP, CMP, AMP, GMP), Cloruro de sodio, L-Carnitina. **CONTIENE: LECHE, LACTOSA, 'SOYA Y PESCADO.***CNCM I-3446.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kcal)	511	100	67
Proteínas (g)	9,7	1,9	1,3
Grasas totales (g)	26,1	5,1	3,4
Grasas saturadas (g)	2,6	0,51	0,34
Grasas monoinsaturadas (g)	17,0	3,3	2,2
Grasas poliinsaturadas (g)	4,5	0,88	0,59
Ácido linoleico (g)	3,8	0,74	0,50
Ácido alfa-linolénico (mg)	340	66,5	44,6
DHA (mg)	48,0	9,4	6,3
ARA (mg)	48,0	9,4	6,3
Ácidos grasos trans (g)	0,10	0,02	0,01
Colesterol (mg)	15	3	2
Hidratos de carbono disp. (g)	59,3	11,6	7,8
Azúcares totales (g)	59,3	11,6	7,8
Lactosa (g)	59,3	11,6	7,8
Fibra dietética (g)	0,15	0,03	0,02
Fibra soluble (g)	0,15	0,03	0,02
2-O-fucosil lactosa (2'FL) (g)	0,15	0,03	0,02
Fibra insoluble (g)	0,0	0,0	0,0
Humedad (g)	2,5	-	-
Minerales (cenizas) (g)	2,3	0,45	0,30
Sodio (mg)	152	29,7	19,9
Potasio (mg)	495	96,9	64,9
Calcio (mg)	335	65,6	43,9
Fósforo (mg)	186	36,4	24,4
Magnesio (mg)	50,0	9,8	6,6
Manganeso (mcg)	84,0	16,4	11,0
Hierro (mg)	5,3	1,0	0,69
Zinc (mg)	5,0	0,98	0,66
Yodo (mcg)	82,0	16,0	10,8
Cloro (mg)	490	95,9	64,2
Cobre (mcg)	420	82,2	55,1
Selenio (mcg)	11,8	2,3	1,5
Vitamina A (mcg E.R.)	480	93,9	62,9
Vitamina D (mcg)	6,5	1,3	0,85
Vitamina E (mg E.T.)	7,4	1,4	0,97
Vitamina K (mcg)	35,0	6,8	4,6
Vitamina C (mg)	69,0	13,5	9,0
Vitamina B1 (mcg)	500	97,8	65,6
Vitamina B2 (mcg)	1000	196	131
Niacina (mg E.N.)	5,0	0,98	0,66
Vitamina B6 (mcg)	350	68,5	45,9
Ácido fólico (mcg)	78,0	15,3	10,2
Ácido pantoténico (mg)	5,2	1,0	0,68
Vitamina B12 (mcg)	1,2	0,23	0,15
Biotina (mcg)	10,0	2,0	1,3
Colina (mg)	46,0	9,0	6,0
Inositol (mg)	32,0	6,3	4,2
Taurina (mg)	27,0	5,3	3,5
L-carnitina (mg)	9,0	1,8	1,2
Nucleótidos (mg)	15,0	2,9	2,0

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Aceite de maravilla alto en ácido oleico, aceite de colza bajo en ácido erúxico, aceite de maravilla, aceite de pescado, aceite de mortierella alpina.
Relación Suero/Caseína	Suero

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	8%
CHO%	46%
LIP%	46%

 **100 ml =** 3 medidas (13,1 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida*.

1 L = 131 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida*.

1 medida = 4,4 g

Dilución = 13,1%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para lactantes prematuros o de bajo peso de nacimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Con proteína optimizada y parcialmente hidrolizada (1,8 g/100 ml).
- Probiótico *B. lactis* que reduce la incidencia de Enterocolitis Necrotizante, promueve la maduración intestinal y fortalece el sistema inmune intestinal.^{1,6-11}
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Proporciona cantidades adecuadas de nutrientes que permiten cubrir sus necesidades para alcanzar un peso similar al de un lactante normal nacido a término.¹
- Nucleótidos que contribuyen a la maduración y función intestinal del lactante prematuro.^{3,19}
- LC-PUFAS (DHA-ARA) con 27% de lípidos estructurados para asegurar una buena absorción de grasas.



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**

INGREDIENTES

Lactosa, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de palma, Aceite de canola bajo en ácido erúico, Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de girasol, Aceite de coco y Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos SIN307b y Palmitato de ascorbilo SIN304i)], Maltodextrina, **Proteína de suero de leche de vaca hidrolizada enzimáticamente**, Mezcla de aceites vegetales [Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de girasol, Aceite de *Cryptocodinium cohnii* (Fuente de DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (Fuente de ARA) y Antioxidantes (Concentrado de tocoferoles mixtos SIN307b (**Contiene soya**) y Palmitato de ascorbilo SIN304i)], Fosfato de Calcio, Reguladores de la acidez (Hidróxido de potasio SIN525, Ácido cítrico SIN330, Hidróxido de sodio SIN524), Cloruro de Magnesio, Potasio Dihidrogenofosfato, Mezcla de Vitaminas y Minerales [Vitamina C (Ascorbato de sodio), Taurina, Vitamina E (DL-alfa tocoferil acetato), Pantotenato de Calcio, Niacina (PP), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Yoduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina K1 (Filoquinona), Biotina, Selenato de Sodio, Vitamina D3 (Calecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina)], Minerales (Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Cloruro de Potasio, Bitartrato de colina, Cloruro de Calcio, Inositol, L-arginina, Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido de Sodio, Adenosina 5 monofosfato ácido y Guanosina 5 monofosfato ácido de Sodio), L- carnitina y Probióticos (*Bifidobacterium lactis* 1x10⁶ UFC/g). **CONTIENE LACTOSA. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. CONTIENE SOYA.**

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud

NAN® PREMATUROS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 100 ml reconstituido
Energía (kcal)	2124/507	419/100	306/73
Proteínas (g)	12,5	2,5	1,8
Carbohidratos disponibles (g)	54,5	10,7	7,8
Azúcares (g)	38,0	7,5	5,5
Lactosa (g)	36,0	7,1	5,2
Grasa total (g)	26,6	5,2	3,8
Grasas saturadas (g)	7,0	1,4	1,0
Ácidos grasos trans (g)	0,1	0	0
Grasas monoinsaturadas (g)	12,0	2,4	1,7
Grasas poliinsaturadas (g)	4,5	0,9	0,6
Colesterol (mg)	0,5	0,1	0,1
Ácido Linoleico (g)	3,9	0,8	0,56
Ácido Alfa Linolénico (mg)	490	97,0	71
DHA (mg)	90,0	17,7	13
ARA (mg)	90,0	17,7	13
Minerales (cenizas) (g)	3,2	0,6	0,5
Sodio (mg)	250	49	36
Potasio (mg)	570	112	82
Cloruro (mg)	335	66	48
Calcio (mg)	558	110	80
Fósforo (mg)	320	63	46
Magnesio (mg)	59	12	8
Humedad (g)	2,0	0,4	90
Vitamina A (mcg RE)	718	142	103
Vitamina D (mcg)	9,1	1,8	1,3
Vitamina E (mg TE)	12,0	2,4	1,73
Vitamina K1 (mcg)	54	11	7,8
Vitamina C (mg)	88	17	12,7
Vitamina B1 (mg)	0,80	0,16	0,12
Vitamina B2 (mg)	1,30	0,26	0,19
Niacina (mg)	5,9	1,2	0,85
Vitamina B6 (mg)	0,59	0,12	0,09
Ácido fólico (mcg)	110	22	15,8
Ácido pantoténico (mg)	5,4	1,1	0,77
Vitamina B12 (ug)	1,8	0,4	0,26
Biotina (mcg)	16	3	2,3
Colina (mg)	94	19	13,5
Inositol (mg)	100	20	14,4
Taurina (mg)	40	8	5,8
L-carnitina (mg)	10,1	2,0	1,5
Hierro (mg)	5,1	1,0	0,73
Yodo (mcg)	110	22	15,8
Cobre (mg)	0,39	0,08	0,06
Zinc (mg)	5,7	1,1	0,82
Manganeso (mcg)	85	17	12,2
Selenio (mcg)	15	3	2,2
Nucleótidos (mg)	17,2	3,4	2,5

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de proteína parcialmente hidrolizada.
Carbohidratos	Lactosa y maltodextrina.
Lípidos	Aceite de palma, aceite de canola bajo en ácido erúico, aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de girasol, aceite de coco, aceite de <i>cryptocodium</i> cohnii y aceite de <i>mortierella alpina</i> .
Relación Suero/Caseína	100/0
Osmolaridad	261 mOsm/L.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	10%
CHO%	43%
LIP%	47%

 **100 ml =** 3 medidas (14,4 g de polvo) + 90 ml de agua tibia previamente hervida*.

1 L = 144 g de polvo + 900 ml de agua hervida*.

1 medida = 4,8 g

Dilución = 14,4%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**

NAN® PREMATUROS



PRESENTACIÓN:



INGREDIENTES

Concentrado de proteína de suero de leche, Maltodextrina, Triglicéridos de cadena media (TCM), Aceite de canola, Glicerofosfato de calcio, Fosfato de calcio, Jarabe de glucosa, Vitaminas y minerales (Vitamina C (ascorbato de sodio), Vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), Inositol, Taurina, Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Vitamina A (retinol acetato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), Ácido fólico, Yoduro de potasio, Sulfato de manganeso, Vitamina K1 (fitomenadiona), Selenito de sodio, Vitamina D3 (colecalciferol), Biotina, Vitamin B12 (cianocobalamina)), **Aceite de pescado** (fuente de DHA), Cloruro de magnesio, Cloruro de calcio, Citrato de sodio, Bitartrato de colina, Minerales (Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), Cloruro de sodio, L-Carnitina, antioxidante (Concentrado de tocoferoles mixtos). **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA) Y PESCADO (ACEITE).**

INDICACIÓN

Fortificador hipoalergénico de leche materna para lactantes prematuros o bajo peso al nacer.

CARACTERÍSTICAS

- 100% Proteína de suero parcialmente hidrolizada. (1,44 g/100 ml).
- Vitaminas.
- Minerales.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Aumenta la energía en la leche materna a 85 Kcal/100 ml, para alcanzar la recomendación de la ESPGHAN y Koletzko.
- 58% TCM (triglicéridos de cadena media) y DHA.
- Proporciona una mayor velocidad de crecimiento y ganancia de peso, minimizando el riesgo de sobrecarga de sus órganos aún inmaduros.^{20,21}



Fortificador de leche materna - **Desde el nacimiento**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por g de polvo
Energía (kcal)	435	100	4
Proteínas (g)	35,5	8,2	0,36
Grasas totales (g)	18,1	4,2	0,18
Grasas saturadas (g)	11,5	2,6	0,12
Grasas monoinsaturadas (g)	3,8	0,87	0,04
Grasas poliinsaturadas (g)	1,9	0,44	0,02
Ácido Linoleico (g)	0,96	0,22	0,01
Ácido Alfa Linolénico (mg)	417	95,9	4,2
DHA (mg)	157	36,1	1,6
TCM (g)	10,5	2,4	0,11
Ácidos grasos trans (g)	0,10	0,02	0,00
Colesterol (mg)	10,0	2,3	0,10
Carbohidratos disponibles (g)	32,4	7,4	0,32
Azúcares totales (g)	2,8	0,64	0,03
Humedad (g)	3,0	0,69	0,03
Minerales (cenizas) (g)	11,0	2,5	0,11
Sodio (mg)	918	211	9,2
Potasio (mg)	1210	278	12,1
Cloruro (mg)	803	185	8,0
Calcio (mg)	1890	434	18,9
Fósforo (mg)	1095	252	11,0
Magnesio (mg)	100	23,0	1,0
Hierro (mg)	45,0	10,3	0,45
Cobre (mcg)	1300	299	13,0
Zinc (mg)	23,5	5,4	0,24
Yodo (mcg)	390	89,7	3,9
Manganeso (mcg)	185	42,5	1,9
Selenio (mcg)	85,0	19,5	0,85
Vitamina A (mcg E.R.)	8320	1913	83,2
Vitamina D (mcg)	88,0	20,2	0,88
Vitamina E (mg E.T.)	93,0	21,4	0,93
Vitamina K (mcg)	187	43,0	1,9
Vitamina C (mg)	465	107	4,7
Vitamina B1 (mcg)	3750	862	37,5
Vitamina B2 (mcg)	5000	1149	50,0
Niacina (mg)	37,5	8,6	0,38
Vitamina B6 (mcg)	3250	747	32,5
Ácido fólico (mcg)	935	215	9,4
Ácido pantoténico (mg)	17,5	4,0	0,18
Vitamina B12 (mcg)	4,6	1,1	0,05
Biotina (mcg)	80,0	18,4	0,80
Colina (mg)	200	46,0	2,0
Inositol (mg)	1112	5,5	1,1
Taurina (mg)	47,0	10,8	0,47
L-carnitina (mg)	61,0	14,0	0,61

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche parcialmente hidrolizado.
Carbohidratos	Maltodextrina, jarabe de glucosa.
Lípidos	Triglicéridos de cadena media (TCM), aceite de canola y aceite de pescado.
Relación Suero/Caseína	100/0
Osmolaridad	339 mOsm/L. combinada con LM.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	33%
CHO%	29%
LIP%	38%

 **100 ml =** 4 sobres (4 g) + 100 ml de leche materna.

Preparación = 1 sobre de FM85 1 g de polvo + 25 ml de leche materna.



Fortificador de leche materna - **Desde el nacimiento**

PRENAN® FM 85



INDICACIÓN

Fórmula líquida especial para lactantes prematuros con peso inferior a 1.800 g.

CARACTERÍSTICAS

- Proteína parcialmente hidrolizada.
- LC-PUFAS (DHA-ARA).
- 39,7% de Triglicéridos de cadena media (TCM).
- Relación calcio / fósforo es 1,5:1.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Su calidad nutricional ayuda a obtener volúmenes de alimentación deseables en forma más rápida.
- Promueve la evacuación de heces más blandas.
- 80 Kcal/100 ml aportando la recomendación energética para una mayor velocidad de crecimiento.¹⁸
- Alto contenido proteico.

PRESENTACIÓN:



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**

INGREDIENTES

Agua, Maltodextrina, **Lactosa**, **Proteínas parcialmente hidrolizadas de suero de leche**, Aceites vegetales (Canola, Palma interesterificado, Maravilla, Maravilla alto en ácido oleico), Triglicéridos de cadena media (1,5%), Minerales (Hidróxido de calcio, Cloruro de potasio, Hidróxido de potasio, Cloruro de magnesio, Hidróxido de sodio, Fosfato de potasio, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de cobre, Yoduro de potasio, Sulfato de Manganeseo, Selenato de Sodio), L-Histidina, L-Arginina, Bitartrato de colina, Aceite vegetal de *Cryptocodinium cohnii* (fuente de DHA), Aceite de *Mortierella alpina* (fuente de ARA), Vitaminas (C, E, Nicotinamida, Pantotenato de calcio, A, Tiamina, Riboflavina, B6, Ácido fólico, K1, D3, Biotina, B12), Ácido cítrico, Inositol, Taurina, L-Carnitina, Nucleótidos (Citidina 5 monofosfato ácido, Uridina 5 monofosfato ácido disódico, Adenosina 5 monofosfato ácido y Guanosina 5 monofosfato ácido disódico), Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo y Concentrado de tocoferoles mixtos). **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA).**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de kcal	Por 100 ml	Por botella (70 ml)
Energía (kcal)	100	80	56
Proteínas (g)	3,6	2,9	2,0
Grass Totales (g)	5,0	4,0	2,8
Ácido linoléico (g)	0,70	0,56	0,39
Ácido alfa-linolénico (mg)	96,1	77,0	53,9
DHA (mg)	18,2	14,6	10,2
ARA (mg)	18,2	14,6	10,2
Carbohidratos disponibles (g)	10,2	8,1	5,7
Azúcares totales (g)	5,2	4,2	2,9
Lactosa (g)	4,6	3,7	2,6
Maltodextrina (g)	5,5	4,4	3,1
Vitamina A (mcgER)	462	370	259
Vitamina D (mcg)	4,7	3,7	2,6
Vitamina E (mgET)	4,5	3,6	2,5
Vitamina K (mcg)	8,1	6,4	4,5
Vitamina C (mg)	26,0	20,8	14,6
Vitamina B1 (mg)	0,17	0,14	0,09
Vitamina B2 (mg)	0,25	0,20	0,14
Niacina (mg EN)	2,0	1,6	1,1
Vitamina B6 (mg)	0,12	0,09	0,07
Ácido Fólico (mcg)	50,6	40,6	28,4
Acido pantoténico (mg)	1,0	0,80	0,56
Vitamina B12 (mcg)	0,29	0,23	0,16
Biotina (mcg)	4,9	4,0	2,8
Colina (mg)	24,9	20,0	14,0
Inositol (mg)	24,9	20,0	14,0
Taurina (mg)	7,9	6,3	4,4
L-Carnitina (mg)	3,9	3,1	2,2
Sodio (mg)	64	51	36
Potasio (mg)	149	120	83,7
Cloruro (mg)	94,8	75,9	53,1
Calcio (mg)	145	116	81,5
Fósforo (mg)	96,1	77,0	53,9
Magnesio (mg)	10,4	8,3	5,8
Manganeso (mcg)	15,6	12,5	8,7
Selenio (mcg)	6,0	4,8	3,3
Hierro (mg)	2,3	1,8	1,3
Yodo (mcg)	35,1	28,1	19,7
Cobre (mg)	0,10	0,08	0,06
Zinc (mg)	1,5	1,2	0,84
Nucléotidos (mg)	3,1	2,4	1,7

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche parcialmente hidrolizado.
Carbohidratos	Maltodextrina, lactosa.
Lípidos	Aceite de Canola, aceite de palma interesterificado, aceite de maravilla, aceite de maravilla alto en ácido oleico. TCM, aceite vegetal de <i>cryptocodium</i> cohnii y aceite de <i>mortierella alpina</i> .
Relación Suero/Caseína	100/0
Osmolaridad	271 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	14%
CHO%	41%
LIP%	45%



Fórmula Infantil de especialidad - **Desde el nacimiento**



Probióticos



Inmunidad



Diarrea y respiratorio





PRESENTACIÓN:



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 ml	Por porción 0,183 ml
Energía (kcal)	827	1,5
Proteínas (g)	0,57	0
Grasas totales (g)	90,8	0,17
Carbohidratos disponibles (g)	1,9	0
Azúcares totales (g)	0,09	0
Sodio (mg)	237	0,43
Probióticos (UFC)	5,5x10 ¹¹	1x10 ⁹

INGREDIENTES

Aceite de girasol, Triglicéridos de cadena media (TCM), Cultivo de probióticos *Bifidobacterium animalis subsp. Lactis* (CNCM I-3446), Antiaglutinante (Dióxido de silicio amorfo). Contiene 1x10⁹ UFC por cada 5 gotas.

Este producto se puede dar con:



Leche
materna



Fórmula
infantil



Darlo directamente
con cuchara

INDICACIÓN

Apoya el desarrollo y fortalecimiento del sistema inmune y mejora la digestión de los bebés y niños.^{23,33}

CARACTERÍSTICAS

- Probiótico *B. lactis*, que ayuda a desarrollar el sistema inmune.
- Mejora la digestión y a construir una microbiota intestinal saludable.

BENEFICIOS

- Aumenta los niveles de bifidobacterias en lactantes y bebés alimentados con biberón nacidos por cesárea.^{36,40}
- Reduce el uso de antibióticos.^{37,38}
- Reduce la incidencia de Enterocolitis Necrotizante en neonatos.^x



Probiótico en gotas - **Desde el nacimiento**



PRESENTACIÓN:



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 ml	Por porción 0,33 ml
Energía (kcal)	776	3
Proteínas (g)	6,6	0,02
Grasas totales (g)	77,7	0,26
Carbohidratos disponibles (g)	12,6	0,04
Azúcares totales (g)	8,7	0,03
Sodio (mg)	139	0
L. rhamnosus (UFC)	300x10 ¹¹	1x10 ¹⁰

INDICACIÓN

Prevención de la diarrea asociada al uso de antibióticos cuando es suplementada durante el tratamiento. Reducción de la duración y severidad de la diarrea aguda.^{46,47}

CARACTERÍSTICAS

• Probiótico *L. rhamnosus* GG (LGG) promueve un sano equilibrio de la microbiota intestinal y previene la diarrea asociada al uso de antibióticos (DAA).^{46,47}

BENEFICIOS

- Recuperación de diarrea aguda y/o asociada a antibióticos.
- Reducción de infecciones respiratorias.⁴⁹
- Mejora significativa en los síntomas de los bebés diagnosticados con APLV.⁴⁸
- Tiene el potencial de reducir la incidencia de otitis media aguda.⁴⁹



Probiótico en gotas - **Desde el nacimiento**

INGREDIENTES

Triglicéridos de cadena media (TCM), cultivo de probióticos *L. rhamnosus* (ATCC 53103), Aceite de Shea (*Vitellaria Paradoxa*) Contiene $\geq 1 \times 10^{10}$ UFC por cada 9 gotas.

Este producto se puede dar con:



Leche
materna



Fórmula
infantil



Darlo directamente
con cuchara



Complementos nutricionales

La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños entre 1 y 10 años con patrones de crecimiento inferiores a los de su grupo de edad, con necesidades nutricionales mayores debido a una afección médica o la disminución sostenida del apetito.

CARACTERÍSTICAS

- FOS.
- Lactosa como principal fuente de carbohidratos.
- Calcio.
- Vitamina D.
- Hierro.
- Zinc.

BENEFICIOS

- Apoya un adecuado crecimiento y desarrollo, aportando nutrientes críticos para niños de 1 a 10 años.
- Proteína y Energía.
- DHA y Colina.
- Sin azúcar añadida.



Complemento nutricional - **Desde 1 a 10 años**

INGREDIENTES

Leche descremada, Lactosa, Maltodextrina, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de maíz, Aceite de colza bajo en ácido erúrico, Oleína de palma, Antioxidante (palmitato de ascorbilo)), Fructooligosacáridos (FOS) (9,5%), **Concentrado de proteína de suero de leche** (8%), Emulsionante (Lecitina de soya), Cloruro de magnesio, Mezcla de minerales (Maltodextrina, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Sulfato de cobre), **Aceite de pescado** (fuente de DHA) con antioxidante (concentrado de tocoferoles mixtos), Vitaminas y minerales (Vitamina C (ácido ascórbico), Maltodextrina, Taurina, Inositol, Vitamina E (dl-alfa-tocoferil acetato), Vitamina B6 (piridoxina), Nicotinamida, Pantotenato de calcio, Sulfato de manganeso, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina A (retinol acetato), Ácido fólico, Tricloruro de cromo, Betacaroteno (sintético), Vitamina K1 (fitomenadiona), Molibdato de sodio, Selenato de sodio, Yoduro de potasio, Biotina, Vitamina D3 (colecalfiferol), Vitamina B12 (cianocobalamina)), Carbonato de calcio, Saborizante idéntico a natural, Bitartrato de colina, Reguladores de acidez (Hidróxido de potasio, Ácido cítrico), **Grasa de leche anhidra**, Ortofosfato dipotásico, Citrato tripotásico, Ortofosfato disódico, Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP), L-carnitina, Cloruro de sodio. **CONTIENE: LECHE (LACTOSA), PESCADO Y SOYA.**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 kcal	Por 218 ml reconstituido (52 g de polvo + 180 ml de agua)
Energía (kcal)	431	100	224
Proteínas (g)	15,2	3,5	7,9
Grasas totales (g)	16,0	3,7	8,3
Grasas saturadas (g)	3,2	0,74	1,7
Grasas monoinsaturadas (g)	6,3	1,5	3,3
Grasas poliinsaturadas (g)	4,7	1,1	2,4
Ácido linoleico (g)	4,1	1,0	2,1
Ácido linolénico (mg)	400	93,0	208
DHA (mg)	60,0	13,9	31,2
Ácidos grasos trans (g)	0,16	0,04	0,08
Colesterol (mg)	27	6	14
Hidratos de carbono disponibles (g)	53,5	12,4	27,8
Azúcares totales (g)*	39,8	9,2	20,7
Lactosa (g)	38,0	8,8	19,8
Sacarosa (g)	0,10	0,02	0,05
Fibra dietaria (g)	6,3	1,5	3,3
Fibra soluble (g)	5,6	1,3	2,9
Fibra insoluble (g)	0,66	0,15	0,34
Sodio (mg)	177	41	92
Inositol (mg)	59,0	13,7	30,7
Taurina (mg)	39,4	9,1	20,5
L-carnitina (mg)	9,0	2,1	4,7
Nucleótidos (mg)	15,5	3,6	8,1
Betacaroteno (mcg)	70,0	16,2	36,4
			(**)
Vitamina A (mcg RE)	350	81,1	61%
Vitamina D3 (mcg D)	6,6	1,5	23%
Vitamina E (mg TE)	6,5	1,5	56%
Vitamina K (mcg)	67,6	15,7	117%
Vitamina C (mg)	109	25,3	378%
Vitamina B1 (mg)	1,2	0,28	125%
Vitamina B2 (mg)	1,7	0,39	173%
Niacina (mg)	4,7	1,1	41%
Vitamina B6 (mg)	3,8	0,88	395%
Ácido fólico (mcg)	96,5	22,4	56%
Ácido pantoténico (mg)	3,4	0,79	88%
Vitamina B12 (mcg)	2,0	0,46	116%
Biotina (mcg)	22,5	5,2	146%
Colina (mg)	170	39,4	44%
Potasio (mg)	836	194	14%
Calcio (mg)	495	115	37%
Fósforo (mg)	400	92,7	45%
Magnesio (mg)	100	23,2	65%
Manganeso (mcg)	768	178	33%
Hierro (mg)	8,5	2,0	63%
Zinc (mg)	4,2	1,0	73%
Yodo (mcg)	153	35,5	88%
Cloruro (mg)	527	122	18%
Cobre (mg)	0,53	0,12	92%
Selenio (mcg)	37,0	8,6	96%
Cromo (mcg)	28,0	6,5	132%
Molibdeno (mcg)	65,0	15,1	199%

*: El 95% de los azúcares totales provienen de la lactosa.

(**): % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche descremada, concentrado de proteína de suero de leche.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Aceite de maíz, aceite de colza bajo en ácido erúxico, oleína de palma y aceite de pescado.
Osmolaridad	426,1 mOsm/L

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	14%
CHO%	49%
LIP%	33%



218 ml = 11 medidas (52 g de polvo) + 180 ml de agua tibia previamente hervida.

1 L = 260 g de polvo + 900 ml agua tibia previamente hervida.

1 medida = 4,3 g

Dilución = 26%



Complemento nutricional - **Desde 1 a 10 años**



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Complemento nutricional a base de maltodextrina.
Se indica para enriquecer en energía cualquier tipo de alimentación.

CARACTERÍSTICAS

- 100% maltodextrina obtenida a partir de la hidrólisis del almidón de maíz.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Puede indicarse en niños, jóvenes, adultos y deportistas.
- Para todo tipo de preparaciones (saladas o dulces) ya que no altera el sabor ni la consistencia de los alimentos.
- No recarga el trabajo digestivo, fácilmente absorbido a nivel intestinal.



Complemento nutricional - **Desde el nacimiento**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 mg de polvo	Por 100 kcal	Por reconstituido (5 g de polvo + 30 ml de agua)
Energía (kcal)	384	100	19,2
Grasas totales (g)	0	0	0
Proteínas (g)	0	0	0
Hidratos de Carbono Disp. (g)	96,0	25	4,8
Azúcares totales (g)	22,0	5,7	1,1
Sodio (mg)	20	5	1,0
Potasio (mg)	3,0	0,78	0,15

INGREDIENTES

Maltodextrina.



**Nutrición
especializada
para cada
etapa del
desarrollo**



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños de 1 a 3 años.

CARACTERÍSTICAS

- Probiótico *L. rhamnosus*.
- Mezcla especial de fibras prebióticas.
- Calcio (Con 2 vasos de 200 ml aportan el 54% de la DDR).
- Magnesio.
- Ácidos grasos esenciales: linoleico y linolénico.
- Vitamina D y B12.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Con probiótico *L. rhamnosus* que ha demostrado científicamente que ayuda a prevenir infecciones respiratorias recurrentes.^{1,3}



INMUNIDAD

Probiótico *L. rhamnosus* + Prebióticos



Contribuye
al crecimiento
y desarrollo



Ácidos grasos
esenciales



Fórmula Láctea - **Desde 1 a 3 años**

INGREDIENTES

Leche semidescremada, Suero desmineralizado de leche, Maltodextrina, Aceites vegetales refinados (16,1%) (maíz, canola, oleína de palma, antioxidante (palmitato de ascorbilo)), Oligofructosa, Inulina, Carbonato de calcio, Emulsionante (lecitina de soya), Citrato de potasio, Citrato de magnesio, Vitamina C, Probióticos [*L. rhamnosus* (CGMCC 1.3724) $1,7 \times 10^7$ UFC/g], Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Vitamina E, Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina B2, Ácido fólico, Selenato de sodio, Vitamina K1, Biotina, Vitamina D3, Vitamina B12. **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA) Y SOYA (LECITINA).**

*Oligofructosa (FOS) e Inulina.

NIDO® ETAPA 1+



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml	Por 250 ml
Energía (kcal)	469	136	169
Proteínas (g)	12,0	3,5	4,3
Grasas totales (g)	20,5	5,9	7,4
Grasas saturadas (g)	6,3	1,8	2,3
Grasas monoinsaturadas (g)	7,0	2,0	2,5
Grasas poliinsaturadas (g)	4,5	1,3	1,6
Ácidos grasos trans (g)	0,40	0,12	0,14
Ácido Linoleico (g)	4,4	1,3	1,6
Ácido Linolénico (mg)	500	145	180
Colesterol (mg)	25	7	9
Carbohidratos disponibles (g)	56,2	16,3	20,2
Azúcares totales (g)	37,0	10,7	13,3
Sacarosa (g)	0,0	0,0	0,0
Lactosa (g)	34,0	9,9	12,2
Fibra dietética total (g)	5,8	1,7	2,1
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Fibra soluble (oligosacaridos) (g)	5,8	1,7	2,1
Sodio (mg)	160	46	58
		(*)	(*)
Vitamina A (mcg E.R.)	400	39%	48%
Vitamina D3 (mcg)	11,5	22%	28%
Vitamina E (mg E.T.)	6,5	31%	39%
Vitamina K1 (mcg)	27,0	26%	32%
Vitamina C (mg)	60,0	116%	144%
Vitamina B1 (mcg)	0,40	23%	29%
Vitamina B2 (mcg)	0,90	52%	65%
Niacina (mg EN)	5,0	24%	30%
Vitamina B6 (mcg)	0,50	29%	36%
Ácido Fólico (mcg)	120	39%	48%
Ácido Pantoténico (mg)	2,5	36%	45%
Vitamina B12 (mcg)	2,0	64%	80%
Biotina (mcg)	27,0	98%	122%
Potasio (mg)	540	5%	6%
Calcio (mg)	650	27%	33%
Fósforo (mg)	250	16%	20%
Magnesio (mg)	50,0	18%	23%
Zinc (mg)	4,5	44%	54%
Selenio (mcg)	12,0	17%	22%
Hierro (mg)	6,8	28%	35%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche semidescremada, suero desmineralizado de leche.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Aceite de maíz, aceite de canola y oleína de palma.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	10%
CHO%	51%
LIP%	39%

 **Porción 200 ml** = 180 ml de agua tibia previamente hervida + 4 cucharaditas colmadas (29 g).

Porción 250 ml = 220 ml de agua tibia previamente hervida + 5 cucharaditas colmadas (36 g).

1 L = 145 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 14,5%

(*) = % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.



Fórmula Láctea - De 1 a 3 años

NIDO® ETAPA 1+



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños de 1 a 3 años.

CARACTERÍSTICAS

- Prebióticos (FOS).
- Calcio (Entrega 20% de la DDR).
- 9 vitaminas para su crecimiento adecuado.
- 5 minerales para su desarrollo integral.
- Magnesio.
- Sin azúcar añadida.

BENEFICIOS

- Contribuye a cubrir el requerimiento diario de 9 vitaminas y 5 minerales esenciales para niños de 1 a 3 años, en formato conveniente y de bajo desembolso.



PREBIÓTICOS

Fibras solubles prebióticas (FOS).



9 Vitaminas



5 Minerales



Fórmula Láctea - **Desde 1 a 3 años**

INGREDIENTES

Suero de leche, Aceites vegetales refinados (19%) (Oleína de palma, canola, maravilla, antioxidantes (concentrado de tocoferoles mixtos, palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, Oligofructosa, **Leche parcialmente descremada**, Carbonato de calcio, Citrato tripotásico, Emulsionante (**lecitina de soya**), Citrato trisódico, Citrato de magnesio, Vitamina C, Sulfato ferroso, Sulfato de Zinc, Vitamina E, Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina B2, Acido fólico, Selenato de sodio, Vitamina K1, Biotina, Vitamina D3 y Vitamina B12. **CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA.**

NIDO® NUTRI ESENCIAL 1+



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml	Por 250 ml
Energía (Kcal)	460	133	166
Proteínas (g)	8,5	2,5	3,1
Grasas totales (g)	20,0	5,8	7,2
Grasas saturadas (g)	6,2	1,8	2,2
Grasas monoinsaturadas (g)	8,1	2,3	2,9
Grasas poliinsaturadas (g)	4,8	1,4	1,7
Ácidos grasos trans (g)	0,35	0,10	0,13
Ácido Linoleico (g)	4,0	1,2	1,4
Ácido Linolénico (mg)	400	116	144
Colesterol (mg)	16	5	6
H. de C. disponibles (g)	57,3	16,6	20,6
Azúcares totales (g)	39,4	11,4	14,2
Sacarosa (g)	0,1	0,03	0,04
Lactosa (g)	37,3	10,8	13,4
Fibra Dietética total (g)	8,5	2,5	3,1
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Fibra soluble (oligosacáridos) (g)	8,5	2,5	3,1
Sodio (mg)	230	67	83
		(*)	(*)
Vitamina A (mcg ER)	250	24%	30%
Vitamina D3 (mcg)	12,0	23%	29%
Vitamina E (mg ET)	7,5	36%	45%
Vitamina K1 (mcg)	27,0	26%	32%
Vitamina C (mg)	50,0	97%	120%
Vitamina B1 (mg)	0,35	20%	25%
Vitamina B2 (mg)	1,00	58%	72%
Niacina (mg EN)	4,5	22%	27%
Vitamina B6 (mg)	0,40	23%	29%
Acido Fólico (mcg)	110	35%	44%
Acido Pantoténico (mg)	2,5	36%	45%
Vitamina B12 (mcg)	2,5	81%	100%
Biotina (mcg)	22,0	80%	99%
Potasio (mg)	600	6%	7%
Calcio (mg)	450	19%	23%
Fósforo (mg)	250	16%	20%
Magnesio (mg)	42,0	15%	19%
Zinc (mg)	3,5	34%	42%
Selenio (mcg)	12,0	17%	22%
Hierro (mg)	6,0	25%	31%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche parcialmente descremada.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Aceite de Maravilla, aceite de canola y oleína de palma.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	7%
CHO%	54%
LIP%	39%



Porción 200 ml = 180 ml de agua tibia previamente hervida* + 4 cucharaditas colmadas (29 g).

Porción 250 ml = 220 ml de agua tibia previamente hervida* + 5 cucharaditas colmadas (36 g).

1 L = 145 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 14,5%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.

(*) = % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.



Fórmula Láctea - De 1 a 3 años

NIDO® NUTRI ESENCIAL 1+



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños de 1 a 3 años con malestares digestivos asociados a la lactosa.

CARACTERÍSTICAS

- Probiótico *L. rhamnossus*.
- DHA, LA y ALA.
- Vitamina A.
- Zinc.

BENEFICIOS

- Entrega todos los beneficios de NIDO 1+ para niños de 1 a 3 años con malestares asociados a la lactosa.
- Con probiótico *L. rhamnossus* que ha demostrado científicamente que ayuda a prevenir infecciones respiratorias recurrentes.^{1,3}



Sin lactosa



PROBIÓTICO
L. rhamnossus



Apoya
requerimientos
nutricionales



Fórmula Láctea - **A partir de 1 año**

INGREDIENTES

Leche descremada en polvo, maltodextrina, suero de leche en polvo, mezcla de aceites (aceite de maíz, aceite de colza bajo en ácido erúrico, olina de palma, antioxidante (Palmitato de ascorbilo)), grasa de leche anhidra, fructooligosacáridos, miel, enzima lactasa, citrato de calcio, hidróxido de potasio, emulsionante (Lecitina de soya), mezcla de minerales (jarabe de glucosa, sulfato ferroso, sulfato de zinc, selenato de sodio), mezcla de aceites (aceite de pescado (fuente de DHA), antioxidantes (concentrados de tocoferoles mixtos)), mezcla de vitaminas y minerales (vitamina C (ascorbato de sodio), vitamina E (DL-alfa-tocoferil acetato), nicotinamida, pantotenato de calcio, vitamina B& (piridoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina A (retinol acetato), vitamina B2 (riboflavina), ácido fólico, vitamina K1 (Fitomenadiona), vitamina D3 (colecalfiferol)), cultivos de probióticos (*L. reuteri** 1x10⁶ UFC/g), ácido cítrico. *DSM 17938 bajo licencia de Biogaia AB.

NIDO® 1+ SIN LACTOSA



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml	Por 221 ml
Energía (Kcal)	454	100	123
Proteínas (g)	13,9	3,1	3,8
Carbohidratos disponibles (g)	63,7	14,0	17,2
Azúcares totales (g)	38,8	8,5	10,5
Lactosa (g)	1,5	0,33	0,41
Sacarosa (g)	0,30	0,07	0,08
Grasas totales (g)	16,0	3,5	4,3
Grasas saturadas (g)	6,5	1,4	1,8
Grasas monoinsaturadas (g)	5,0	1,1	1,4
Grasas poliinsaturadas (g)	3,0	0,66	0,81
Ácido linoléico (g)	2,5	0,55	0,68
Ácido alfa-linolénico (mg)	300	66,0	81,0
DHA (mg)	42,0	9,2	11,3
Ácidos grasos trans (g)	0,30	0,07	0,08
Colesterol (mg)	34	7	9
Minerales (cenizas) (g)	4,0	0,88	1,1
Sodio (mg)	350	77	95
			(*)
Calcio (mg)	480	106	19%
Hierro (mg)	7,5	1,7	29%
Zinc (mg)	4,4	0,97	40%
Selenio (mcg)	16,0	3,5	22%
Vitamina A (mcg E.R.)	350	77,0	32%
Vitamina D (mcg)	5,3	1,2	10%
Vitamina E (mg E.T.)	7,0	1,5	32%
Vitamina K (mcg)	32,0	7,0	29%
Vitamina C (mg)	40,0	8,8	72%
Vitamina B1 (mg)	1,0	0,22	54%
Vitamina B2 (mg)	0,90	0,20	49%
Niacina (mg)	6,1	1,3	27%
Vitamina B6 (mg)	1,1	0,24	60%
Ácido fólico (mcg)	125	27,5	38%
Ácido pantoténico (mg)	4,0	0,88	54%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche descremada, suero desmineralizado de leche.
Carbohidratos	Maltodextrina, miel.
Lípidos	Aceite de maíz, aceite de colza bajo en ácido erúcico, oleína de palma y aceite de pescado.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	12%
CHO%	56%
LIP%	32%

 **Porción 221 ml =** 200 ml de agua tibia previamente hervida* + 3 cucharaditas (27 g).

1 L = 122 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 12,2%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Fórmula Láctea - A partir de 1 año

NIDO® 1+ SIN LACTOSA

(*) = % en relación a los Valores de Referencia Diarios (VDR) FDA para niños entre 1 y 3 años.



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Especialmente diseñada para niños de 3 a 5 años.

CARACTERÍSTICAS

- Probióticos *L. rhamnosus*.
- Mezcla especial de fibras prebióticas.
- 21% de materia grasa.
- Vitamina C.
- Zinc.
- Hierro.
- Vitamina D.

BENEFICIOS

- Apoya un adecuado crecimiento y desarrollo, aportando nutrientes fundamentales para niños desde los 3 a 5 años.
- Con probiótico *L. rhamnosus* que ha demostrado científicamente que ayuda a prevenir infecciones respiratorias recurrentes.^{1,3}



INMUNIDAD

Probiótico *L. rhamnosus* + Prebióticos¹



Apoya su desarrollo cerebral^{6,7,8,9,10}



Ácidos grasos esenciales²



Leche Semidescremada - Desde 3 a 5 años

INGREDIENTES

Leche semidescremada, Maltodextrina, Aceites vegetales refinados (13%) (maíz, canola, oleína de palma, antioxidante (palmitato de ascorbilo)), Oligofructosa, **Lactosa**, Inulina, Jarabe de glucosa, Emulsionante (**lecitina de soya**), Probióticos (*L. rhamnosus* 1,7x10⁷ UFG/g), Vitamina C, Sulfato de zinc, Niacina, Vitamina B6, Vitamina A, Ácido fólico, Biotina, Vitamina K1, Vitamina D3. **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA) Y SOYA (LECITINA).**

*Oligofructosa (FOS) e Inulina.

NIDO® ETAPA 3+



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml	Por 250 ml
Energía (Kcal)	466	135	168
Proteínas (g)	19,0	5,5	6,8
Grasas totales (g)	21,0	6,1	7,6
Grasas saturadas (g)	7,6	2,2	2,7
Grasas monoinsaturadas (g)	7,8	2,3	2,8
Grasas poliinsaturadas (g)	4,5	1,3	1,6
Ácidos grasos trans (g)	0,40	0,12	0,14
Ác. Linoléico (g)	3,6	1,0	1,3
Ác. Linolénico (mg)	430	125	155
Colesterol (mg)	37	11	13
Carbohidratos disponibles (g)	47,5	13,8	17,1
Azúcares totales (g)	34,0	9,9	12,2
Lactosa (g)	32,3	9,4	11,6
Fibra Dietética total (g)	5,6	1,6	2,0
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Fibra soluble (oligosacáridos) (g)	5,6	1,6	2,0
Sodio (mg)	260	75	94
		(*)	(*)
Vitamina A (mcg ER)	450	16%	20%
Vitamina D3 (mcg)	2,8	16%	20%
Vitamina K1 (mcg)	23,0	8%	10%
Vitamina C (mg)	55,0	27%	33%
Niacina (mg EN)	6,6	11%	13%
Vitamina B6 (mg)	1,6	23%	29%
Ácido Fólico (mcg)	112	27%	34%
Biotina (mcg)	86,0	8%	10%
Calcio (mg)	700	25%	32%
Fósforo (mg)	500	18%	23%
Zinc (mg)	7,8	15%	19%
Hierro (mg)	10,5	22%	27%

FUENTE DEMACRONUTRIENTES

Proteína	Leche semidescremada.
Carbohidratos	Maltodextrina, lactosa, jarabe de glucosa.
Lípidos	Aceite de maíz, aceite de canola y oleína de palma.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	16%
CHO%	44%
LIP%	40%

 **Porción 200 ml** = 180 ml de agua tibia previamente hervida* + 4 cucharaditas colmadas (29 g).

Porción 250 ml = 220 ml de agua tibia previamente hervida* + 5 cucharaditas colmadas (36 g).

1 L = 145 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 14,5%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Leche Semidescremada - De 3 a 5 años

(*) = % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida en Chile para adultos y niños mayores de 4 años.

NIDO® ETAPA 3+



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Especialmente diseñada para niños mayores de 5 años.

CARACTERÍSTICAS

- Probióticos *L. rhamnosus*.
- Vitaminas y Complejo B (B6, B9 y B8).
- Vitamina D.
- Ácidos grasos esenciales: linoleico y linolénico.
- 20% materia grasa.

BENEFICIOS

- Apoya un adecuado crecimiento y desarrollo, aportando nutrientes fundamentales para niños desde los 5 años de edad.
- Con Probiótico *L. rhamnosus* que ha demostrado científicamente que ayuda a prevenir infecciones respiratorias recurrentes.^{1,3}



INMUNIDAD

Probiótico *L. rhamnosus* + Prebióticos¹



Apoya su desarrollo cerebral^{7,8,9,10}



Ácidos grasos esenciales²



Leche Semidescremada - **A partir de 5 años**

INGREDIENTES

Leche semidescremada, Maltodextrina, Aceites vegetales refinados (13%) (maíz, canola, oleína de palma, antioxidante (palmitato de ascorbilo)), Oligofructosa, **Lactosa**, Inulina, Emulsionante (**lecitina de soya**), Vitamina C, Probióticos (*L. rhamnosus* 1,7x10⁷ UFC/g), Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Niacina, Vitamina B6, Vitamina A, Ácido fólico, Biotina, Vitamina K1, Vitamina D3. **CONTIENE LECHE (PROTEÍNA Y LACTOSA) Y SOYA (LECITINA).**

*Oligofructosa (FOS) e Inulina.

NIDO® ETAPA 5+



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml	Por 250 ml
Energía (Kcal)	461	134	166
Proteínas (g)	19,5	5,7	7,0
Grasas totales (g)	20,0	5,8	7,2
Grasas saturadas (g)	6,7	1,9	2,4
Grasas monoinsaturadas (g)	7,0	2,0	2,5
Grasas poliinsaturadas (g)	4,4	1,3	1,6
Ácidos grasos trans (g)	0,40	0,12	0,14
Ác. Linoleico (g)	3,5	1,0	1,3
Ác. Linolénico (mg)	430	125	155
Colesterol (mg)	35	10	13
Carbohidratos disponibles (g)	47,9	13,9	17,3
Azúcares totales (g)	33,4	9,7	12,0
Lactosa (g)	31,6	9,2	11,4
Fibra Dietética total (g)	5,60	1,6	2,0
Fibra insoluble (g)	0	0	0
Fibra soluble (oligosacáridos) (g)	5,6	1,6	2,0
Sodio (mg)	260	75	94
		(*)	(*)
Vitamina A (mcg ER)	550	20%	25%
Vitamina D3 (mcg)	4,0	23%	29%
Vitamina K1 (mcg)	28,0	10%	13%
Vitamina C (mg)	79,0	38%	47%
Niacina (mg EN)	8,8	14%	18%
Vitamina B6 (mg)	2,0	29%	36%
Vitamina B9 (Ácido Fólico) (mcg)	145	35%	44%
Vitamina B8 (Biotina) (mcg)	105	10%	13%
Calcio (mg)	650	24%	29%
Fósforo (mg)	490	18%	22%
Zinc (mg)	5,7	11%	14%
Hierro (mg)	7,0	15%	18%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Láctea.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Aceite de maíz, aceite de canola y oleína de palma.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	17%
CHO%	44%
LIP%	39%

 **Porción 200 ml** = 180 ml de agua tibia previamente hervida* + 4 cucharaditas colmadas (29 g).

Porción 250 ml = 220 ml de agua tibia previamente hervida* + 5 cucharaditas colmadas (36 g).

1 L = 145 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 14,5%

*Para mantener el número de cultivos vivos, el agua hervida se debe enfriar a temperatura del cuerpo antes de agregar el polvo.



Leche Semidescremada - **A partir de 5 años**

(*) = % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida en Chile para adultos y niños mayores de 4 años.

NIDO® ETAPA 5+



Nestlé
NIDO
Buen Día



Nestlé
Svelty

NUTRICIÓN FAMILIAR

Nestlé
FamilyNes.

LA LECHE MATERNA ES LO MEJOR PARA LOS BEBÉS. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD.



**Nutrición
para toda
la familia**



PRESENTACIÓN:



INGREDIENTES

Leche entera, Suero de leche, Lecitina de soya, Minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc) y Vitaminas (C, A, D3). CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA.

INDICACIÓN

Para niños mayores de 4 años.

CARACTERÍSTICAS

- Vitamina D.
- Hierro.
- Zinc.
- Calcio y Proteínas.

BENEFICIOS

- Leche entera fortificada con vitaminas A, D, C, calcio, fósforo, hierro y zinc.
- 2 vasos cubren el requerimiento de vitamina D, vitamina C y calcio por día.



Leche Entera - A partir de 4 años

NIDO® ENTERA



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	496	124
Proteínas (g)	23,0	5,8
Grasas totales (g)	26,2	6,6
Grasas saturadas (g)	16,7	4,2
Grasas monoinsaturadas (g)	6,0	1,5
Grasas poliinsaturadas (g)	0,65	0,16
Ácidos grasos trans (g)	1,4	0,35
Colesterol (mg)	98	25
Hidratos de carbono disponibles (g)	42,0	10,5
Azúcares totales (g)	39,0	9,8
Sodio (mg)	380	95
		(*)
Vitamina A (mcg E.R.)	650	20%
Vitamina D3 (mcg)	5,2	26%
Vitamina C (mg)	55,0	23%
Calcio (mg)	750	23%
Fósforo (mg)	630	20%
Hierro (mg)	9,8	18%
Zinc (mg)	7,0	12%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína Leche entera, suero de leche.

Carbohidratos Lactosa.

Lípidos Grasa láctea.

MOLÉCULA CALÓRICA

P% 18%

CHO% 34%

LIP% 48%



Porción 200 ml = 180 ml de agua tibia previamente hervida + 3 cucharaditas colmadas (29 g).

1 L = 145 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 14,5%

(*) = % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (D.D.R) para mayores de 4 años establecida para Chile.



Leche Entera - **A partir de 4 años**

NIDO® ENTERA



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños mayores de 4 años.

CARACTERÍSTICAS

- Vitamina D.
- Hierro.
- Zinc.
- Calcio y Proteínas.

BENEFICIOS

- Leche descremada fortificada con Vitamina D, Hierro y Zinc.
- 2 vasos cubren más del 50% del requerimiento diario de Vitamina D y Calcio.



Leche Descremada - **A partir de 4 años**

INGREDIENTES

Leche descremada, Suero de leche, Polidextrosa, Minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc), **Lecitina de Soya** y Vitaminas (C, A, D3).
CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA.

NIDO® DESCREMADA



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	333	83
Proteínas (g)	27,0	6,8
Grasas totales (g)	1,5	0,38
Hidratos de carbono disponibles (g)	50,0	12,5
Azúcares totales (g)	50,0	12,5
Sodio (mg)	400	100
VITAMINAS Y MINERALES		(*)
Vitamina A (mcg E.R.)	480	15%
Vitamina D3 (mcg)	5,2	26%
Vitamina C (mg)	55,0	23%
Calcio (mg)	960	30%
Fósforo (mg)	820	26%
Hierro (mg)	8,4	15%
Zinc (mg)	13,8	23%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína Leche descremada, suero de leche.

Carbohidratos Lactosa.

Lípidos Libre de grasa total

MOLÉCULA CALÓRICA

P% 32,4%

CHO% 63,6%

LIP% 4,1%

 **Porción 200 ml** = 180 ml de agua tibia previamente hervida + 3 cucharaditas colmadas (25 g).

1 L = 125 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 12,5%



Leche Descremada - **A partir de 4 años**

(*)% en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida en Chile para adultos y niños mayores de 4 años.

NIDO® DESCREMADA



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños mayores de 4 años.

CARACTERÍSTICAS

- Vitamina D.
- Hierro.
- Zinc.
- Calcio y Proteínas.

BENEFICIOS

- Leche semidescremada fortificada con vitaminas A, D, C, calcio, fósforo, hierro y zinc.
- 2 vasos cubren el 60% del requerimiento de vitamina D y 50% de calcio por día.



Leche Semidescremada - **A partir de 4 años**

INGREDIENTES

Leche parcialmente descremada, Suero de leche, Polidextrosa, Lecitina de soya, Minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc) y Vitaminas (C, A, D3). CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA.

NIDO® SEMIDESCREMADA



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	440	110
Proteínas (g)	21,0	5,3
Grasas totales (g)	19,0	4,8
Grasas saturadas (g)	12,5	3,1
Grasas monoinsaturadas (g)	4,3	1,1
Grasas poliinsaturadas (g)	0,50	0,13
Ácidos grasos trans (g)	1,0	0,25
Colesterol (mg)	80	20
Hidratos de carbono disponibles (g)	40,5	10,1
Azúcares totales (g)	40,0	10,0
Sodio (mg)	380	95
VITAMINAS Y MINERALES		(*)
Vitamina A (mcg RE)	600	19%
Vitamina D3 (mcg)	5,2	26%
Vitamina C (mg)	55,0	23%
Calcio (mg)	680	21%
Fósforo (mg)	560	18%
Hierro (mg)	9,8	18%
Zinc (mg)	7,0	12%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche Semidescremada, suero de leche.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Grasa láctea.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	19%
CHO%	42%
LIP%	39%

 **Porción 200 ml** = 180 ml de agua tibia previamente hervida + 3 cucharaditas colmadas (25 g).

1 L = 125 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 12,5%

(*): % en relación a la Dosis Diaria de referencia establecida en Chile para adultos y niños mayores de 4 años.



Leche Semidescremada - **A partir de 4 años**

NIDO® SEMIDESCREMADA



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños mayores de 4 años.

CARACTERÍSTICAS

- Sin azúcar añadida.
- Vitamina D.
- Hierro.
- Zinc.
- Calcio y Proteínas.

BENEFICIOS

- Leche semidescremada fortificada con vitaminas A, D, C, calcio, fósforo, hierro y zinc.
- 2 vasos cubren el 46% de vitamina C y 40% de calcio por día.



Leche Semidescremada - **A partir de 4 años**

INGREDIENTES

Leche parcialmente descremada, Suero de leche, Fibra soluble de maíz, Povidex, Cacao (5,5%), Saborizante natural, Sal, **Lecitina de soya**, Minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc), Vitaminas (C, A, D3), ESTEVIA (5,1 mg/100 ml; 10,2 mg/porción - IDA máx. 4 mg/kg peso corporal, expresado como esteviol) y **SUCRALOSA** (7 mg/100 ml; 14 mg/porción - IDA máx. 15 mg/kg peso corporal).
CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA. PUEDE CONTENER GLUTEN.

NIDO® SEMIDESCREMADA CHOCOLATE



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	390	113
Proteínas (g)	18,5	5,4
Grasas totales (g)	18,5	5,4
Grasas saturadas (g)	10,3	3,0
Grasas monoinsaturadas (g)	3,0	0,87
Grasas poliinsaturadas (g)	0,43	0,12
Ácidos grasos trans (g)	0,80	0,23
Colesterol (mg)	59	17
Hidratos de carbono disponibles (g)	37,5	10,9
Azúcares totales (g)	33,3	9,7
Sacarosa (g)	0,20	0,06
Sodio (mg)	483	140
		(*)
Vitamina A (mcg E.R.)	522	19%
Vitamina D3 (mcg)	3,3	19%
Vitamina C (mg)	47,7	23%
Calcio (mg)	547	20%
Fósforo (mg)	575	21%
Hierro (mg)	10,6	22%
Zinc (mg)	6,0	12%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Suero de leche, leche parcialmente descremada.
Carbohidratos	Lactosa
Lípidos	Aceite de maravilla, aceite de canola y oleína de palma.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	19%
CHO%	43%
LIP%	13,7%

 **Porción 200 ml** = 190 ml de agua tibia previamente hervida + 4 cucharaditas colmadas (29 g).

1 L = 137 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 13,7%

(*): % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (D.D.R) para mayores de 4 años establecida para Chile.



Leche Semidescremada - **A partir de 4 años**

NIDO® SEMIDESCREMADA CHOCOLATE



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para niños mayores de 4 años.

CARACTERÍSTICAS

- Vitamina D.
- Hierro.
- Zinc.
- Calcio y Proteínas.

BENEFICIOS

- Leche semidescremada fortificada con vitaminas A, D, C, calcio, fósforo, hierro y zinc.
- 2 vasos cubren el 54% del requerimiento de vitamina D y 62% de calcio.



Leche Semidescremada - **A partir de 4 años**

INGREDIENTES

Leche semidescremada, polidextrosa (fibra soluble), mezcla de aceites vegetales (5%) (maíz, canola, oleína de palma con antioxidante: palmitato de ascorbilo), maltodextrina, enzima lactasa, carbonato de calcio, minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc), emulsionante (lecitina de soya), carbonato de magnesio, vitaminas (C, A, D3). **CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA. CONTIENE GALACTOSA.**

NIDO® SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	469	117
Proteínas (g)	22,0	5,5
Grasas totales (g)	18,0	4,5
Grasas saturadas (g)	9,7	2,4
Grasas monoinsaturadas (g)	4,9	1,2
Grasas poliinsaturadas (g)	1,8	0,45
Ácidos grasos trans (g)	1,0	0,25
Colesterol (mg)	52	13
Hidratos de carbono disponibles (g)	49,5	12,4
Azúcares totales (g)	33,0	8,3
Lactosa (g)	2,0	0,50
Fibra dietética total (g)	10,5	2,6
Fibra soluble (g)	10,5	2,6
Fibra insoluble (g)	0,0	0,0
Sodio (mg)	362	91
		(*)
Vitamina A (mcg E.R.)	600	19%
Vitamina D (mcg)	5,4	27%
Vitamina C (mg)	54,0	23%
Calcio (mg)	1000	31%
Fósforo (mg)	734	22%
Hierro (mg)	12,4	23%
Zinc (mg)	9,3	16%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche semidescremada.
Carbohidratos	Productos de degradación de la lactosa (glucosa y galactosa), maltodextrina.
Lípidos	Aceite de maíz, aceite de canola y oleína de palma.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	19%
CHO%	46%
LIP%	35%

 **Porción 200 ml** = 180 ml de agua tibia previamente hervida + 3 cucharaditas colmadas (25 g).

1 L = 125 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 12,5%

(*): % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (D.D.R) para mayores de 4 años establecida para Chile.



Leche Semidescremada - **A partir de 4 años**

NIDO® SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Para adultos y niños mayores de 4 años.

CARACTERÍSTICAS

- Vitamina D.
- Hierro.
- Zinc.

BENEFICIOS

- Leche semidescremada fortificada con vitaminas A, D, C, calcio, fósforo, hierro y zinc.
- 2 vasos cubren el 54% del requerimiento de vitamina D y 62% de calcio.



Bebida Láctea Semidescremada - **A partir de 4 años**

INGREDIENTES

Leche parcialmente descremada (53%), Suero de leche, Mezcla de aceites vegetales (11%) (oleína de palma, canola y maravilla con antioxidantes (concentrado de tocofeles mixtos, palmitato de ascorbilo)), Maltodextrina, Carbonato de calcio, Citrato tripotásico, Minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc), **Lecitina de soya** y Vitaminas (C, A, D3). **CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA.**

NIDO® BUEN DÍA



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	484	140
Proteínas (g)	18,0	5,2
Grasas totales (g)	25,0	7,3
Grasas saturadas (g)	11,5	3,3
Grasas monoinsaturadas (g)	7,5	2,2
Grasas poliinsaturadas (g)	3,0	0,87
Ácidos grasos trans (g)	0,70	0,20
Ácido Linoleico (g)	2,5	0,73
Ácido Linolénico (g)	240	69,6
Colesterol (mg)	57	17
Hidratos de carbono disponibles (g)	48,0	13,9
Azúcares totales (g)	38,0	11,0
Sodio (mg)	390	113
		(*)
Vitamina A (mcg ER)	630	23%
Vitamina D3 (mcg)	6,2	36%
Vitamina C (mg)	70,0	34%
Calcio (mg)	1000	36%
Fósforo (mg)	550	20%
Hierro (mg)	11,0	23%
Zinc (mg)	7,8	15%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche parcialmente descremada, suero de leche.
Carbohidratos	Lactosa, maltodextrina.
Lípidos	Aceite de maravilla, aceite de canola y oleína de palma.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	15%
CHO%	46,5%
LIP%	38,5%

 **Porción 200 ml** = 190 ml de agua tibia previamente hervida + 3 1/2 cucharaditas colmadas (29 g).

1 L = 137 g de polvo + 900 ml de agua tibia previamente hervida.

Dilución = 13,7%

(*) = % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (D.D.R) para mayores de 4 años establecida para Chile.



Bebida Láctea Semidescremada - **A partir de 4 años**

NIDO® BUEN DÍA



Nestlé®
Svelty®



**Nutrición
especializada
para toda
la familia**



**SIN
LACTOSA**



DESCREMADA



COLÁGENO



CALCIO





PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

La lactosa de leche fue degradada, por lo que la hace una leche más fácil de digerir que la leche normal.

CARACTERÍSTICAS

- Buena fuente proteínas.
- Excelente fuente de calcio, zinc, vitamina D y C.
- Sin lactosa.
- 0% Grasa.

BENEFICIOS

- Leche descremada sin lactosa de fácil digestión, fortificada con vitaminas y minerales.



CALCIO +

Calcio, Zinc, Fósforo y 3 vitaminas



Proteínas



Vitaminas



Leche Sin Lactosa - **Desde 4 años**

INGREDIENTES

Leche descremada, maltodextrina, carbonato de calcio, enzima lactasa, emulsionante (**lecitina de soya**, polifosfato de sodio), vitaminas y minerales (C, sulfato de Zinc, B3, B5, B6, B1, B7, K1, D3, B12), saborizante idéntico al natural, regulador de acidez (fosfato dipotásico), pirofosfato férrico.
CONTIENE: CASEÍNA Y DERIVADOS DE SOYA.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	356	71
Proteínas (g)	26,0	5,2
Grasas totales (g)	1,5	0,30
Hidratos de carbono disponibles (g)	59,7	11,9
Azúcares totales (g)	42,0	8,4
**Lactosa (g)	1,2	0,24
Sodio (mg)	443	89
		(*)
Vitamina D3 (mcg)	7,6	30%
Vitamina K1 (mcg)	60	15%
Vitamina C (mg)	148	49%
Vitamina B1 (mg)	1,1	16%
Vitamina B2 (mg)	1,0	13%
Vitamina B6 (mg)	1,5	15%
Vitamina B12 (mcg)	2,0	40%
Niacina (B3) (mg)	13,1	15%
Biotina (B7) (mcg)	150	10%
Ácido Pantoténico (B5) (mg)	7,7	15%
Calcio (mg)	2000	50%
Zinc (mg)	11,0	15%
Fósforo (mg)	700	18%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína Leche descremada.

Carbohidratos Maltodextrina.

Lípidos Libre de grasa total.

MOLÉCULA CALÓRICA

P% 29%

CHO% 67%

LIP% 4%



Porción 200 ml = 3 cucharaditas colmadas (20 g) disueltas en un vaso con 180ml de agua fría o tibia.

Porciones por envase = 40 vasos.

1 L = 100 g de polvo + 900 ml de agua tibia o fría.

1 vaso
(200 ml)



Te recomendamos incluir 2 vasos de leche SVELTY® Sin Lactosa como parte de tus 3 lácteos diarios.



Leche Sin Lactosa - **Desde 4 años**

(*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida para Chile para adultos y niños mayores de 4 años.

(**) Un producto sin lactosa es aquel que contiene menos de 0,5 g de lactosa por porción, según la regulación chilena.

SVELTY® SIN LACTOSA



INDICACIÓN

Buena fuente de proteínas, aportando un 11% de las proteínas que se sugieren diariamente en cada vaso.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente fuente de Calcio y Vitamina D.
- Buena fuente de proteínas, zinc y vitamina B2.
- 0% grasa.

BENEFICIOS

- Leche descremada en polvo con fibra soluble y fortificada con una exclusiva combinación de vitaminas y minerales.
- Elaborada con leche natural.

PRESENTACIÓN:



CALCIO +
Calcio, Zinc, Fósforo y 3 vitaminas



Proteínas



Vitaminas



Leche Descremada - **Desde 4 años**

INGREDIENTES

Leche descremada, Polidextrosa, Maltodextrina, Carbonato de calcio, Vitaminas y minerales (C, sulfato de Zinc, B3, B5, B6, B1, B7, K1, D3, B12), Emulsionante (lecitina de soya). **CONTIENE: CASEÍNA, LACTOSA Y DERIVADOS DE SOYA.**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	335	67
Proteínas (g)	28,0	5,6
Grasas totales (g)	1,1	0,22
Hidratos de carbono disponibles (g)	48,5	9,7
Azúcares totales (g)	43,0	8,6
Fibra dietética total (g)	9,4	1,9
Fibra soluble (g)	9,4	1,9
Fibra insoluble (g)	0,0	0,0
Sodio (mg)	410	82
		(*)
Vitamina D3 (mcg)	7,3	29%
Vitamina K1 (mcg)	60,0	15%
Vitamina C (mg)	148	49%
Vitamina B1 (mg)	1,1	16%
Vitamina B2 (mg)	1,2	15%
Vitamina B6 (mg)	1,5	15%
Vitamina B12 (mcg)	1,7	34%
Niacina (B3) (mg)	13,3	15%
Biotina (B7) (mcg)	140	9%
Ácido Pantoténico (B5) (mg)	8,0	16%
Calcio (mg)	1560	39%
Zinc (mg)	11,3	15%
Fósforo (mg)	750	19%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína Leche descremada.

Carbohidratos Lactosa, maltodextrina.

Lípidos Libre de grasa total.

MOLÉCULA CALÓRICA

P% 33%

CHO% 64%

LIP% 3%



Porción 200 ml = 3 cucharaditas colmadas (20 g) disueltas en un vaso con 180ml de agua fría o tibia.

Porciones por envase = 40 vasos.

1 L = 100 g de polvo + 900 ml de agua tibia o fría.

1 vaso
(200 ml)



Te recomendamos incluir 2 vasos de leche SVELTY® Descremada como parte de tus 3 lácteos diarios.



Leche Semidescremada - **Desde 4 años**

(*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida para Chile para adultos y niños mayores de 4 años.

SVELTY® DESCREMADA



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Buena fuente de proteínas de buena calidad, aportando un 18% de las proteínas sugeridas diariamente

CARACTERÍSTICAS

- Buena fuente de proteínas, magnesio y zinc.
- Excelente fuente de vitaminas C, D y B12.
- Excelente fuente de calcio y hierro.
- Sin lactosa.
- 0% materia grasa.
- 5g de colágeno hidrolizado en dos porciones.

BENEFICIOS

- Leche descremada sin lactosa en polvo con colágeno y fortificada con una exclusiva combinación de vitaminas y minerales. Elaborada con leche natural.



CALCIO +

Calcio, Zinc, Fósforo y 3 vitaminas



Proteínas



Vitaminas



Leche con Colágeno - **Desde 4 años**

INGREDIENTES

Leche descremada, colágeno hidrolizado (11,4%), carbonato de calcio, enzima lactasa, carbonato de magnesio, vitaminas y minerales (C, sulfato de Zinc, B3, B5, B6, B1, B7, K1, D3, B12), emulsionante (**lecitina de soya**), citrato de magnesio y pirofosfato férrico. **CONTIENE: CASEÍNA DE LECHE Y DERIVADOS DE SOYA.**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	366	81
Proteínas (g)	40,0	8,8
Grasas totales (g)	1,5	0,33
Hidratos de carbono disponibles (g)	48,0	10,6
Azúcares totales (g)	42,0	9,2
Lactosa (g)	0,90	0,20
Sodio (mg)	420	92
		(*)
Vitamina D3 (mcg)	8,0	35%
Vitamina K1 (mcg)	60	17%
Vitamina C (mg)	148	54%
Vitamina B1 (mg)	1,0	16%
Vitamina B2 (mg)	1,2	17%
Vitamina B6 (mg)	1,5	17%
Vitamina B12 (mcg)	1,8	40%
Niacina (B3) (mg)	13,5	17%
Biotina (B7) (mcg)	138	10%
Ácido Pantoténico (B5) (mg)	7,6	17%
Calcio (mg)	1810	50%
Hierro (mg)	15,0	24%
Zinc (mg)	11,3	17%
Magnesio (mg)	234	17%
Fósforo (mg)	800	22%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína	Leche descremada y colágeno hidrolizado.
Carbohidratos	Lactosa.
Lípidos	Libre de grasa total.

MOLÉCULA CALÓRICA

P%	43,7%
CHO%	52,6%
LIP%	3,7%



Porción 200 ml = 3 cucharaditas colmadas (22 g) disueltas en un vaso con 180ml de agua fría o tibia.

Porciones por envase = 40 vasos.

1 L = 110 g de polvo + 890 ml de agua tibia o fría.

1 vaso
(200 ml)



Te recomendamos incluir 2 vasos de leche SVELTY® con colágeno como parte de tus 3 lácteos diarios.



Leche con Colágeno - **Desde 4 años**

(*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida para Chile para adultos y niños mayores de 4 años.

(**) Un producto sin lactosa es aquel que contiene menos de 0,5 g de lactosa por porción, según la regulación chilena.

SVELTY® CON COLÁGENO



PRESENTACIÓN:



INDICACIÓN

Especialmente diseñada para ayudar a mantener una buena salud ósea y mantener una vida activa

CARACTERÍSTICAS

- Excelente fuente de calcio y vitaminas C y D.
- Dos vasos cubren el 100% del requerimiento de calcio por día.*
- Buena fuente de proteínas, magnesio y zinc.
- 0% materia grasa.

BENEFICIOS

- Exclusiva combinación de Calcio, 3 vitaminas y 3 minerales que participan en el metabolismo óseo, permitiendo una mejor absorción y fijación del calcio, ayudando a mantener una buena salud de los huesos.



CALCIO +

Calcio, Zinc, Fósforo y 3 vitaminas



Proteínas



Vitaminas



Leche fortificada con Calcio - **Desde 4 años**

INGREDIENTES

Leche descremada, fibra soluble de maíz (8,49%), carbonato de calcio, citrato de magnesio, vitaminas (C, E, A, K1 y D3), emulsionante (**lecitina de soya**), pirofosfato férrico, sulfato de zinc. **CONTIENE: CASEINA DE LECHE, LACTOSA Y DERIVADOS DE SOYA.**

*En conjunto con la práctica regular de ejercicio físico y una alimentación saludable .

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 200 ml
Energía (kcal)	349	70
Proteínas (g)	30,0	6,0
Grasas totales (g)	1,5	0,30
Hidratos de carbono disponibles (g)	51,2	10,2
Azúcares totales (g)	48,0	9,6
Fibra dietética total (g)	5,5	1,1
Fibra soluble (g)	5,5	1,1
Fibra insoluble (g)	0,0	0,0
Sodio (mg)	390	78
		(*)
Vitamina A (mcg ER)	600	15%
Vitamina D3 (mcg)	6,8	27%
Vitamina E (mg RT)	21,0	21%
Vitamina K1 (mcg)	120	30%
Vitamina C (mg)	89,0	30%
Calcio (mg)	2000	50%
Hierro (mg)	17,0	24%
Zinc (mg)	11,0	15%
Magnesio (mg)	230	15%
Fósforo (mg)	740	19%

FUENTE DE MACRONUTRIENTES

Proteína Leche descremada

Carbohidratos Lactosa.

Lípidos Libre de grasa total.

MOLÉCULA CALÓRICA

P% 34%

CHO% 62%

LIP% 4%

 **Porción 200 ml** = 3 cucharaditas colmadas (20 g) disueltas en un vaso con 180ml de agua fría o tibia.

Porciones por envase = 40 vasos.

1 L = 100 g de polvo + 900 ml de agua tibia o fría.

1 vaso
(200 ml)



2 vasos cubren el 100% del requerimiento de calcio por día.



Leche fortificada con Calcio - **Desde 4 años**

(*) % en relación a la Dosis Diaria de Referencia establecida para Chile para adultos y niños mayores de 4 años.

Referencias

- 1.- Weizman Z, Asli G, Alsheikh A. Effect of a probiotic infant formula in child care centres. comparison of two probiotics agents. *Pediatrics* 2005, 115: 5-9.
- 2.- Rolland - Cachera MF, Deeheger M, Maillot M, Bellisle F. Early adiposity rebound: causes and consequences for obesity in childrens and adults.
- 3.- Uauy, R., Quan, R., Gil, A. Role of nucleotides in intestinal development and repair: implications for infant nutrition. *J Nutr.* 1994; 124: 1436S-1441S.
- 4.- Rolland - Cachera MF, Deeheger M, Maillot M, Bellisle F. Early adiposity rebound: causes and consequences for obesity in childrens and adults. *Int J Obes (Lond)* 2006; 30 Suppl 4: S11- S17.
- 5.- Romano C., Ferrau V, Cavataio F., et al. *Lactobacillus reuteri* in children with functional abdominal pain (FAP). *J Pediatr Child Health*, 2010.
- 6.- Isolauri E. Joensuu J. Suomalainen H. et. al. Improved immunogenicity of oral D x RRV reassortant rotavirus vaccine by *Lactobacillus casei* GG. *Vaccine* 1995 Feb;13(3);310-2.
- 7.- Saxelin M. *Lactobacillus* GG – a human probiotic strain with thorough clinical documentation. *Food Rev Int* 1997;13:293-313.
- 8.- Kaila M. Isolauri E. Soppi E. et al. Enhancement of the circulating antibody secreting cell response in human diarrhea by a human *lactobacillus* strain. *Pediatr Res* 1992;32:141-4.
- 9.- Majamaa H. Isolauri E. Saxelin M. et. al. Lactic acid bacteria in the treatment of acute rotavirus gastroenteritis. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition* 1995;20:333-338.
- 10.- Peito L. Isolauri E. Lilius EM. et. al. Probiotic bacteria down-regulate the milk-induced inflammatory response in milk hypersensitive subject but have an immunostimulatory effect in healthy subjects, *Clin Exp. Allergy* 1998;28;1474-9.
- 11.- Hatakka K. Savilahti E. Ponka A. et. al. Effect of long- term consumption of probiotic milk on infections in children attending day care centers: double blind, randomized trial. *BMJ.* 2001 ;322(7298) 1327.
- 12.- Gibson GR. Dietary modulation of the human gut microbiota using prebiotics. *Br. J Nutr.* 1998; 80:S209-S212.
- 13.- Von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U, Hoffmann B, Link E, Beckmann C, Hoffmann U, Reinhardt D, Grübl A, Heinrich J, Wichmann HE, Bauer CP, Koletzko S, Berdel D; GINIplus study group. Allergies in high-risk schoolchildren after early intervention with cow's milk protein hydrolysates: 10-year results from the German Infant Nutritional Intervention (GINI) study. *J Allergy Clin Immunol* 2013; 131:1565-73.
- 14.- Sampson HA. James JM. and Bernhisel- Broadbent J. Safety of an amino acid-derived infant formula in children allergic to cow milk. *Pediatrics* 90:463-465.1992.
- 15.- Chao HC, Vandenplas Y. Comparison of the effect of a cornstarch thickened formula and strengthened regular formula on regurgitation, gastric emptying and weight gain in infantile regurgitation. *Dis Esophagus* 2007; 20: 155-60.
- 16.- Indrio F, Di Mauro A, Riezzo G, Civardi E, Intini C, Corvaglia L, Ballardini E, Bisceglia M, Cinquetti M, Brazzoduro E, Del Vecchio A, Tafuri S, Francavilla R. Prophylactic use of a probiotic in the prevention of colic, regurgitation, and functional constipation: a randomized clinical trial. *JAMA Pediatr* 2014; 168: 228-33.
- 17.- Indrio F, Riezzo G, Raimondi F, Bisceglia M, Filannino A, Cavallo L, Francavilla R. *Lactobacillus reuteri* accelerates gastric emptying and improves regurgitation in infants. *Eur J Clin Invest* 2011; 41: 417-22.
- 18.- Cooke R, Embleton N, Rigo J, Carrie A, Haschke F, Ziegler E. High pre-term infant formula: effect on nutrient balance, metabolic status and growth. *Pediatr Res* 2006;59:265-70.
- 19.- Carver, J.D, and Walker, W.A. the role of nucleotides in human nutrition. *Nutr Biochem* 1995; 6:58 -72
- 20.- Carlson SJ, Ziegler EE. Nutrient intakes and growth of very low birth weight infants. *J Perinato.* 1998; 18:252-258
- 21.- Henriksen C, Westerberg AC, Ronnestad A, et al. Growth and nutrient intake among very-low-birth-weight infants fed fortified human milk during hospitalization. *Br J Nutr* 200; 102:1179-1186.
- 22.- Rodríguez-Cruz, M., Tovar, A., Del Prado, M., Torres, N. (2005). Mecanismos moleculares de acción de los ácidos grasos poliinsaturados y sus beneficios en la salud. *Revista de Investigación Clínica.* 57(3), 457-472.
- 23.- Mohan R, Koebnick C, Schildt J, Schmidt S, Mueller M, Possner M, Radke M, Blaut M. Effects of *bifidobacterium lactis* Bb12 Supplementation on intestinal microbiota of preterm infants. *J Clin Microbiol.* 2006 November; 44(11): 4025-4031
- 24.- Rutayisire E, et al. *BMC Gastroenterol* 2016; 16:86
- 25.- Szajewaska H, et al. *J Pediatric* 2013; 162: 257-62

Referencias

- 26.- Sadler MJ and Smith N. Infant 2013; 9:173-176
- 27.- Billeaud C, Guillet J, Sandler B. Gastric emptying in infants with or without gastroesophageal reflux according to the type of milk. Eur J Clin Nutr 1990; 44 (8): 577-83
- 28.- Guías de diagnóstico y tratamiento del estreñimiento en México. Evaluación y tratamiento del estreñimiento en población pediátrica. Rev Gastroenterol Mex, Vol 76,Núm. 2,2011; 2 (76):155- 168.
- 29.- Escudero E, Gonzáles P: La fibra dietética. Nutr. Hosp 2006, 21:61-72.
- 30.- Costalos C, Kapiki A, Apostolou M, Papathoma E. The effect of a prebiotic supplemented formula on growth and stool microbiology of term infants Early Hum Dev. 2008 Jan;84(1):45-9.
- 31.- In the dietary supplement colic category. Based on a QuintilesIMS ProVoice Survey (2019). FGID = functional gastrointestinal disorders In healthy newborn breastfed infants.
- 32.- In healthy newborn breastfed infants. L. reuteri=Lactobacillus reuteri. AAP=American Academy of Pediatrics
- 33.- Holscher HD, Tappenden KA. Bifidobacterium lactis Bb-12 enhances intestinal antibody response in formula-fed infants. NASPGHAN Congress New Orleans, Oct 2010. Abstract
- 34.- During the initial colonization steps, the microbiota remains unstable and may suffer from sudden microbial succession phenomena that will continue until the infant is 2 to 3 years old, at which point the microbiota reaches a composition that resembles that of an adult microbiota. (Milani, 2017)
- 35.- Bifidobacteria colonisation of the infant's gut microbiota plays a key role in immune system development, contributing to life long health (Rodriguez JM, et al. Microb Ecol Health Dis 2015;26:26050; Rutayisire E, et al. BMC Gastroenterol 2016 ;16:86)
- 36.- Yuniaty T, et al. Paediatr Indones 2013;53:89-98
- 37.- Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta analysis of masked, randomized, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis. 2006;6:374-82.
- 38.- Johnston BC, Supina AL, Ospina M, Vohra S. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev. 2007;2:CD004827.
- 39.- Chouraqui JP, Fichot MC, Van Egroo LD. Acidified milk formula supplemented with Bifidobacterium lactis-impact in infant diarrhea in residential care settings.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;38:288-92.
- 40.- Mohan R, et al. Pediatr Res 41. Oliveros E, et al. J Nutr Biochem 2026;31:20-27
- 41.- Oliveros E, et al. J Nutr Biochem 2026;31:20-27
- 42.- Van den Abbeele P, et al. Nutrients 2021;13:726
- 43.- Angeloni S et al, Glycobiology. 2005;15:31-41
- 44.- Natividad JM et al., Abstract at AAP Annual Conference, New Orleans, October 2019.
- 45a.- Reverri EJ et al., Nutrients. 2018;10:1346
- 45b. Xiao L et al, Front Immunol 2018;9:452. Human Milk Oligosaccharide 2'-Fucosyllactose Improves Innate and Adaptive Immunity in an Influenza-Specific Murine Vaccination Model
- 46.- Mantegazza C, et al. Pharmacol Res 2018;128:63-72.
- 47.- Szajewska H et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;62:495-506 4
- 48.- Basturka, et al. Investigation of the Efficacy of Lactobacillus rhamnosus GG in Infants With Cow's Milk Protein Allergy: a Randomised Double - Blind Placebo - Controlled Trial. Probiotics Antimicrob Proteins. 2020 Mar;12(1):138-143.
- 49.- Liu S, et al. Lactobacillus rhamnosus GG supplementation for preventing respiratory infections in children: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Indian Pediatr. 2013 Apr; 50 (4):377-81.
- 50.- Beghetti I, Panizza D, Lenzi J, Gori D, Martini S, Corvaglia L, Aceti A. Probiotics for Preventing Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants: A Network Meta-Analysis. Nutrients. 2021 Jan 9;13(1):192.

Referencias

REFERENCIAS NIDO:

1. Kumpu M, Lehtoranta L, Roivainen M, et al. Milk containing probiotic *Lactobacillus rhamnosus* GG and respiratory illness in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *European Journal of Clinical Nutrition* 2012;66:1020-23.
2. MG Y CALCIO: WHO/FAO. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. Second edition. WHO/FAO 2004.
3. Tanguy J, De Castro A. L. *rhamnosus* & respiratory tract infections – NIDO Meta-analysis. NRC 2015. Internal report.
4. Wang T, Zheng N, Luo Q, Jiang L, He B, Yuan X, Shen L. Probiotics *Lactobacillus reuteri* Abrogates Immune Checkpoint Blockade-Associated Colitis by Inhibiting Group 3 Innate Lymphoid Cells. *Front Immunol.* 2019 Jun 4;10:1235. doi: 10.3389/ f immu.2019.01235. PMID: 31214189; PMCID: PMC6558076. 5.
5. Mu, Q., Tavella, V. J., & Luo, X. M. (2018). Role of *Lactobacillus reuteri* in Human Health and Diseases. *Frontiers in microbiology*, 9, 757. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00757>.
6. Adolph, K.E. and Franchak, J.M., 2017. The development of motor behavior. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 8 (1-2), p.e1430.
7. Bremner, G., Fogel, A. *Infant Development*. 2009, 3 ed. Oxford: Blackwell Publishing.
8. Eliot, L. *What's Going on in There?: How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life*. 2000. Bantam books.
9. Johnson, M. Functional brain development in humans. *Nature Reviews Neuroscience* 2001;2:476-483
10. Johnson, M. Sensitive periods in functional brain development: Problems and prospects. *Developmental Psychobiology* 2005;46:287-292.

Scientific references NIDO 1+, motor skills: The following nutrients have been recognized by EFSA as important nutrients for normal muscle growth or function: protein (EFSA 2010), calcium (EFSA 2009), magnesium (EFSA 2009), potassium (EFSA 2010)

Scientific references NIDO 3+, brain&autonomy:- EFSA. Scientific Opinion on the Substantiation of a health claim related to Iron and cognitive development of children pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006. 2009a;7(11): 1360.- EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to iron and formation of red blood cells and haemoglobin (ID 249, ID 1589), oxygen transport (ID 250, ID 254, ID 256), energy yielding metabolism (ID 251, ID 1589), function of the immune system (ID 252, ID 259), cognitive function (ID 253) and cell division (ID 368) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. 2009b;7(10):1215. La leche materna es lo mejor para el lactante. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud.

- EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to zinc and function of the immune system (ID 291, 1757), DNA synthesis and cell division (ID 292, 1759), protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 294, 1758), maintenance of bone (ID 295, 1756), cognitive function (ID 296), fertility and reproduction (ID 297, 300), reproductive development (ID 298), muscle function (ID 299), metabolism of fatty acids (ID 302), maintenance of joints (ID 305), function of the heart and blood vessels (ID 306), prostate function (ID 307), thyroid function (ID 308), acid base metabolism (ID 360), vitamin A metabolism (ID 361) and maintenance of vision (ID 361) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. 2009c;7(10):1229.

- EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin C and reduction of tiredness and fatigue (ID 139, 2622), contribution to normal psychological functions (ID 140), regeneration of the reduced form of vitamin E (ID 202), contribution to normal energy yielding metabolism (ID 2334, 3196), maintenance of the normal function of the immune system (ID 4321) and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 3331) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. 2010;8(10):1815.

- Gopnik A. Developing the idea of intentionality: Children's theories of mind. *Canadian Journal of Philosophy* 1990;20(1): 89-114.

- Johnson MH, de Haan M. *Developmental Cognitive Neuroscience*. 4th Edition. Wiley-Blackwell.

Referencias

Scientific references 5+, brain&focus:- Dekaban, A.S. and Sadowsky, D., Changes in brain weights during the span of human life: relation of brain weights to body heights and body weights, Ann. Neurology, 4:345-356, 1978).

<https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/>

- EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to folate and contribution to normal psychological functions (ID 81, 85, 86, 88), maintenance of normal vision (ID 83, 87), reduction of tiredness and fatigue (ID 84), cell division (ID 195, 2881) and contribution to normal amino acidsynthesis (ID 195, 2881) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010; 8(10): 1760.
- EFSA NDA Panel. Scientific opinion on the substantiation of health claims related to vitamin B6, and contribution to normal psychological functions (ID 77). EFSA Journal 2010b; 8(10):1759.
- EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to biotin and maintenance of normal skin and mucous membranes (ID 121), maintenance of normal hair (ID 121), maintenance of normal bone (ID 121), maintenance of normal teeth (ID 121), maintenance of normal nails (ID 121, 2877), reduction of tiredness and fatigue (ID 119), contribution to normal psychological functions (ID 120) and contribution to normal macronutrient metabolism (ID 4661) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010c; 8(10):1728.
- IoM (Institute of Medicine). Dietary Reference Intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin and cholin. National Academy Press, Washington, D.C. 1998.
- Mock D, 2005. Biotin. In: Encyclopedia of Human Nutrition. Eds Caballero B, Allen L, Prentice A. Elsevier Ltd, Oxford.
- Nguyen, C. T., Gracely, E. J., & Lee, B. K. (2013). Serum folate but not vitamin B-12 concentrations are positively associated with cognitive test scores in children aged 6-16 years. The Journal of nutrition 2013; 143(4), 500-504.



Nestlé
FamilyNes.

LA LECHE MATERNA ES LO MEJOR PARA LOS BEBÉS. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD.